

o5

Range // Gamma // Gama // Gamme // Range

**SELF-SERVICE
SELF-SERVICE
SELF-SERVICE
SELBSTBEDIENUNG
SELF-SERVICE**



o5.1

Range // Gamma // Gama // Gamme // Range

Self-Service 700
Self-Service 700
Self-Service 700
Selbstbedienung 700
Self-Service 700



Features

// Caratteristiche // Fonctionnalités // Eigenschaften // Características

- ENG** The Self Service 700 range is the smart and flexible solution for building dynamic and practical environments without sacrificing functionality. Equipped with reinforced, 1,2 mm thick, 50 mm high worktops, the range is composed of 8l models made of 304 stainless steel to meet all catering needs: there are hot and refrigerated basins as well as compartments, neutral elements, glass and steel structures to make compositions safe and practical, and finally drop-in elements for the most unusual compositions. Thanks to its small size, it is particularly suitable for less spacious rooms, where it is the perfect ally for imaginative solutions that make the most of available space. The 700 range can be painted as desired, and on request it is possible to evaluate coating with special materials according to your project.
- ITA** La linea Self Service 700 è la soluzione smart e flessibile per costruire ambienti dinamici e pratici senza rinunciare alla funzionalità. Dotata di piani di lavoro da 50mm di altezza rinforzati e spessi 1,2mm, la gamma è composta da 8l modelli costruiti in acciaio inox 304 capaci di soddisfare tutte le esigenze di ristorazione: sono presenti infatti vasche calde e refrigerate così come i vani, elementi neutri, strutture in vetro e acciaio per rendere le composizioni sicure e pratiche ed infine elementi drop-in per le composizioni più particolari. Grazie alla dimensione contenuta è particolarmente adatta agli ambienti meno spaziosi, dove è l'alleato perfetto per studiare soluzioni fantasiose che riescono a sfruttare al meglio lo spazio disponibile. La gamma 700 è verniciabile a piacere, su richiesta è possibile valutare il rivestimento con materiali particolari secondo il vostro progetto.
- FRA** La gamme Self Service 700 est la solution intelligente et flexible pour créer des environnements dynamiques et pratiques sans sacrifier la fonctionnalité. Dotée de plans de travail renforcés de 1,2 mm d'épaisseur et de 50 mm de hauteur, la gamme se compose de 8l modèles en acier inoxydable 304 pour répondre à toutes les exigences de la restauration : cuves chauds et réfrigérés, compartiments, éléments neutres, structures en verre et en acier pour rendre les compositions sûres et pratiques, et enfin éléments encastrables pour les compositions les plus insolites. Grâce à ses dimensions réduites, elle est particulièrement adaptée aux locaux moins spacieux, où elle est l'alliée parfaite pour des solutions imaginatives qui tirent le meilleur parti de l'espace disponible. La gamme 700 peut être verni comme vous le souhaitez et, sur demande, il est possible d'évaluer le revêtement avec des matériaux spéciaux en fonction de votre projet.
- DEU** Die Serie Self Service 700 ist die intelligente und flexible Lösung für den Aufbau dynamischer und praktischer Umgebungen, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Ausgestattet mit verstärkten, 1,2 mm Materialstärke und 50 mm hohen Arbeitsplatten, besteht die Serie aus 8l Modellen aus Edelstahl 304, um allen Anforderungen der Gastronomie gerecht zu werden: warme und gekühlte Becken sowie Fächer, neutrale Elemente, Glas- und Edelstahlauflätze, um Kompositionen sicher und praktisch zu gestalten, Einschubelemente für die ungewöhnlichsten Kompositionen. Dank ihrer geringen Bautiefe eignet sie sich besonders für weniger geräumige Räume, wo der Platz optimal genutzt werden soll. Die Serie 700 kann nach Wunsch lackiert werden. Auf Anfrage ist es möglich, die Beschichtung mit speziellen Materialien projektbezogen zu bewerten.
- ESP** La gama Self Service 700 es la solución inteligente y flexible para construir entornos dinámicos y prácticos sin renunciar a la funcionalidad. Equipada con encimeras reforzadas de 1,2 mm de grosor y 50 mm de altura, la gama se compone de 8l modelos fabricados en acero inoxidable 304 para satisfacer todas las necesidades de restauración: hay cubetas calientes y refrigeradas, así como compartimentos, elementos neutros, estructuras de cristal y acero para hacer composiciones seguras y prácticas y, por último, elementos drop-in para las composiciones más inusuales. Gracias a sus reducidas dimensiones, está especialmente indicada para estancias poco espaciosas, donde es la aliada perfecta para soluciones imaginativas que aprovechen al máximo el espacio disponible. La gama 700 puede pintarse como se desee, y bajo pedido es posible evaluar el revestimiento con materiales especiales según su proyecto.









01

Base Units







// Elementi base
// Éléments base
// Basiselemente
// Elementos Base

-
- ENG** Self service base unit. Internal compartment with radiused corners for easy cleaning. AISI 304 stainless steel structure. Worktop with rounded edge H=50 mm. , 12/10 thick. Stainless steel leveling feet.
- ITA** Elemento base self service, vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro con bordo arrotondato H=50 mm., spessore 12/10. Piedini di livellamento inox.
- FRA** Élément base self-service. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord arrondi H=50 mm. , épaisseur 12/10. Pieds de nivellement inox.
- DEU** Self-Service-Basismodul. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeter Kante H=50 mm , Stärke 1,2mm. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento base de autoservicio. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado H=50 mm, espesor 12/10. Pies de nivelación en acero inoxidable.





BASE UNITS // Elementi base // Éléments base // Baselemente // Elementos Base //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SNG708 Code CRO787000 € 1.807</p>	<p>Elemento neutro self-service da 800 mm. Neutral open unit 800 mm wide Élément neutre ouvert 800 Neutralelement ohne Bodenbord 800 Mueble neutro abierto de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x700x900 m³ kg 0.71 49</p>
 <p>Mod. SNG712 Code CRO787010 € 2.124</p>	<p>Elemento neutro su vano a giorno da 1200 Neutral open unit 1200 mm wide Élément neutre ouvert 1200 Neutralelement ohne Bodenbord 1200 Mueble neutro abierto de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900 m³ kg 1.06 69</p>
 <p>Mod. SNG715 Code CRO787020 € 2.342</p>	<p>Elemento neutro su vano a giorno da 1500 Neutral open unit 1500 mm wide Élément neutre ouvert 1500 Neutralelement ohne Bodenbord 1500 Mueble neutro abierto de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900 m³ kg 1.32 83</p>
 <p>Mod. SNA708 Code CRO787470 € 2.238</p>	<p>Elemento neutro armadiato da 800 Neutral closed unit 800 mm wide Élément neutre dessous fermé 800 Neutralelement mit Schrank 800 Mueble neutro con puertas de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x700x900 m³ kg 0.71 70</p>
 <p>Mod. SNA712 Code CRO787060 € 2.732</p>	<p>Elemento neutro armadiato da 1200 Neutral closed unit 1200 mm wide Élément neutre dessous fermé 1200 Neutralelement mit Schrank 1200 Mueble neutro con puertas de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900 m³ kg 1.06 96</p>
 <p>Mod. SNA715 Code CRO787070 € 3.048</p>	<p>Elemento neutro armadiato da 1500 Neutral closed unit 1500 mm wide Élément neutre dessous fermé 1500 Neutralelement mit Schrank 1500 Mueble neutro con puertas de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900 m³ kg 1.32 115</p>

BASE UNITS // Elementi base // Éléments base // Basiselemente // Elementos Base //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SNAC712 Code CRO787080 € 3.509</p>	<p>Elemento neutro su armadio caldo ventilato da 1200 Base unit on fan assisted hot cupboard 1200 mm wide Élément neutre sur armoire chaude ventilée 1200 Neutralelement mit Umluftwärmeschrank 1200 mm Mueble base sobre armario caliente ventilado de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900 m³ kg 1.06 105</p>
 <p>Mod. SNAC715 Code CRO787090 € 3.820</p>	<p>Elemento neutro su armadio caldo ventilato da 1500 Base unit on fan assisted hot cupboard 1500 mm wide Élément neutre sur armoire chaude ventilée 1500 Neutralelement mit Umluftwärmeschrank 1500 mm Mueble base sobre armario caliente ventilado de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900 m³ kg 1.32 110</p>
 <p>Mod. SIC708 Code CRO787480 € 2.044</p>	<p>Elemento neutro per inserimento carrello da 800 Neutral unit for housing trolleys 800 mm wide Élément neutre pour insertion chariots 800 Neutralelement für Wageneinschub 800 mm Elemento neutro de ancho 800 mm para estacionar carros</p>	<p>mm (LxPxH) 800x700x900 m³ kg 0.71 59</p>
 <p>Mod. SIC712 Code CRO787100 € 2.317</p>	<p>Elemento neutro per inserimento carrelli da 1200 Neutral unit for housing trolleys 1200 mm wide Élément neutre pour insertion chariots 1200 Neutralelement für Wageneinschub 1200 mm Elemento neutro de ancho 1200 mm para estacionar carros</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900 m³ kg 1.06 68</p>
 <p>Mod. SIC715 Code CRO787110 € 2.472</p>	<p>Elemento neutro per inserimento carrelli da 1500 Neutral unit for housing trolleys 1500 mm wide Élément neutre pour insertion chariots 1500 Neutralelement für Wageneinschub 1500 mm Elemento neutro de ancho 1500 mm para estacionar carros</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900 m³ kg 1.32 75</p>
 <p>Mod. SSK712 Code CRO787120 € 2.455</p>	<p>Elemento neutro per inserimento apparecchiature MI 60 da 1200 Neutral unit for housing MI 60 equipment 1200 mm wide Élément neutre pour insertion appareils MI série 600 de 1200 Neutralelement zum Einsatz von Tischgeräten MI 60 1200 mm Elemento neutro de ancho 1200 mm para colocar aparatos MI 60</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900 m³ kg 1.06 70</p>

BASE UNITS // Elementi base // Éléments base // Basiselemente // Elementos Base //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SSK715 Code CRO787130 € 2.715</p>	<p>Elemento neutro per inserimento apparecchiature MI 60 da 1500 Neutral unit for housing MI 60 equipment 1500 mm wide Élément neutre pour insertion appareils MI série 600 de 1600 Neutralelement zum Einsatz von Tischgeräten MI 60 1500 mm Elemento neutro de ancho 1500 mm para colocar aparatos MI 60</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900 m³ kg 1.32 96</p>
 <p>Mod. SRNG708 Code CRO787030 € 207</p>	<p>Ripiano di fondo per elemento neutro su vano a giorno da 800 Bottom shelf for neutral open unit 800 mm wide Étagère de fond pour élément neutre ouvert de 800 Bodenbord für Neutralelement mit Unterbau komplett offen Estante de fondo para mueble neutro abierto de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 604x635x40 m³ kg 0.02 4</p>
 <p>Mod. SRNG712 Code CRO787040 € 259</p>	<p>Ripiano di fondo per elemento neutro su vano a giorno da 1200 Bottom shelf for neutral open unit 1200 mm wide Étagère de fond pour élément neutre ouvert de 1200 Bodenbord für Neutralelement mit Unterbau komplett offen Estante de fondo para mueble neutro abierto de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1004x635x40 m³ kg 0.04 5</p>
 <p>Mod. SRNG715 Code CRO787050 € 325</p>	<p>Ripiano di fondo per elemento neutro su vano a giorno da 1500 Bottom shelf for neutral open unit 1500 mm wide Étagère de fond pour élément neutre ouvert de 1500 Bodenbord für Neutralelement mit Unterbau komplett offen Estante de fondo para mueble neutro abierto de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1304x635x40 m³ kg 0.05 6</p>









Heated Base Units

- // Elementi caldi**
- // Elements chauds**
- // Warmelemente**
- // Elementos Calientes**

-
- ENG** Electric bain marie unit. Internal compartment with radiused corners for easy cleaning. Electromechanical thermostat adjustable from 30° to 90°C, main switch, warning light and digital thermometer displaying tank temperature. Worktop with rounded edge H=50 mm. , 12/10 thick. Unit with electric heated glass top, tempered glass hotplate. Heated top with six-temperature level energy adjuster +40+100°C. Warning light. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Elemento bagnomaria elettrico. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Controllo termostatico elettromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale, lampada spia e termometro digitale visualizzazione temperatura vasca. Piano di lavoro con bordo arrotondato H=50 mm. , spessore 12/10. Elemento con piano vetriscaldante in vetro temprato. Regolatore di energia a sei livelli di temperatura +40+100°C. Lampada spia. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément bain-marie électrique. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Contrôle thermostatique électromécanique réglable de 30 à 90°C, interrupteur général, voyant et thermomètre numérique, affichage température cuve. Dessus avec bord arrondi H=50 mm. , épaisseur 12/10. Élément avec dessus vitrechauffant électrique en verre trempé. Régulateur d'énergie à six niveaux de température +40+100°C avec voyant. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Warmausgabemodule. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Temperaturregelung mit elektromechanischem Thermostat von 30 bis 90 °C, Hauptschalter, Kontrollleuchte und Digitalthermometer zur Anzeige der Beckentemperatur. Arbeitsplatte mit abgerundeter Kante H=50 mm , Stärke 1,2 mm. Modul mit elektrisch beheizter Glasplatte. Heizplatte aus Sicherheitsglas. Leistungsregler Heizplatte mit sechs Temperaturstufen, +40+100 °C, mit Kontrollleuchten. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento baño María eléctrico. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Control con termostato electromecánico regulable de 30 a 90 °C, interruptor general, testigo luminoso y termómetro digital con visualización de la temperatura de la cuba. Encimera con borde redondeado H=50 mm , espesor 12/10. Elemento con encimera de vidrio caliente eléctrico en vidrio templado. Regulador de energía de la encimera con seis niveles de temperatura +40+100 °C dotado de testigo luminoso. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.


HEATED BASE UNITS // Elementi caldi // Elements chauds // Warmelemente // Elementos Calientes

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SVCG708 Code CR0787140</p> <p>€ 3.647</p>	<p>Elemento bagnomaria a ponte. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container bain-marie on open unit Élément bain-marie ouvert. Capacité cuve 2 bacs GN I/I H= 20 cm Bainmarie ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I Baño maría de 2 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 800x700x900</p> <p>m³ kg 0.71 72</p>
 <p>Mod. SVCG712 Code CR0787150</p> <p>€ 4.338</p>	<p>Elemento bagnomaria a ponte. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container bain-marie on open unit Élément bain-marie ouvert. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H= 20 cm Bainmarie ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría de 3 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 95</p>
 <p>Mod. SVCG715 Code CR0787160</p> <p>€ 4.806</p>	<p>Elemento bagnomaria a ponte. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container bain-marie on open unit Élément bain-marie ouvert. Capacité cuve 4 bacs GN I/I H= 20 cm Bainmarie ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría de 4 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900</p> <p>m³ kg 1.32 118</p>
 <p>Mod. SPCG708 Code CR0787170</p> <p>€ 2.944</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano a giorno. Piano a 2 zone GN I/I 2 GNI/I zone heated glass top on open unit Élément avec dessus vitrechauffant ouvert. Dessus avec 2 zones GN I/I Glaskeramikwärmepatte ohne Bodenbord. 2 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 2 zonas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 800x700x900</p> <p>m³ kg 0.71 71</p>
 <p>Mod. SPCG712 Code CR0787180</p> <p>€ 3.627</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano a giorno. Piano a 3 zone GN I/I 3 GNI/I zone heated glass top on open unit Élément avec dessus vitrechauffant ouvert. Dessus avec 3 zones GN I/I Glaskeramikwärmepatte ohne Bodenbord. 3 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 3 zonas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 92</p>
 <p>Mod. SPCG715 Code CR0787190</p> <p>€ 4.070</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano a giorno. Piano a 4 zone GN I/I 4 GNI/I zone heated glass top on open unit Élément avec dessus vitrechauffant ouvert. Dessus avec 4 zones GN I/I Glaskeramikwärmepatte ohne Bodenbord. 4 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 4 zonas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900</p> <p>m³ kg 1.32 114</p>

HEATED BASE UNITS // Elementi caldi // Elements chauds // Warnelemente // Elementos Calientes

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SVAC712 Code CRO787230 € 5.160</p>	<p>Elemento bagnomaria su vano armadio caldo ventilato. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I</p> <p>3 GNI/I container bain-marie on fan assisted hot cupboard</p> <p>Élément bain-marie sur armoire ventilée. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H= 20 cm</p> <p>Bainmarie auf Umluft-Wärmeschrank. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Baño maría de 3 cubetas GNI/I sobre armario caliente ventilado</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 108</p>
 <p>Mod. SVAC715 Code CRO787240 € 5.805</p>	<p>Elemento bagnomaria su vano armadio caldo ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GNI/I container bain-marie on fan assisted hot cupboard</p> <p>Élément bain-marie sur armoire ventilée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I H= 20 cm</p> <p>Bainmarie auf Umluft-Wärmeschrank. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Baño maría de 4 cubetas GNI/I sobre armario caliente ventilado</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900</p> <p>m³ kg 1.32 138</p>
 <p>Mod. SPAC712 Code CRO787250 € 4.448</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano armadio caldo ventilato. Piano a 3 zone GN I/I</p> <p>3 GNI/I zone heated glass top on fan assisted hot cupboard</p> <p>Élément avec dessus vitrechauffant sur armoire chaude ventilée, avec 4 zones GN I/I.</p> <p>Glaskeramikwärmepatte auf Umluft-Wärmeschrank. 3 Zonen, je GNI/I</p> <p>Placa de vidrio caliente de 3 zonas GNI/I sobre armario caliente ventilado</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 101</p>
 <p>Mod. SPAC715 Code CRO787260 € 4.955</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano armadio caldo ventilato. Piano a 4 zone GN I/I</p> <p>4 GNI/I zone heated glass top on fan assisted hot cupboard</p> <p>Élément avec dessus vitrechauffant sur armoire chaude ventilée, avec 4 zones GN I/I.</p> <p>Glaskeramikwärmepatte auf Umluft-Wärmeschrank. 4 Zonen, je GNI/I</p> <p>Placa de vidrio caliente de 4 zonas GNI/I sobre armario caliente ventilado</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900</p> <p>m³ kg 1.32 125</p>
 <p>Mod. SRCG708 Code CRO787200 € 190</p>	<p>Ripiano di fondo per elemento bagnomaria / vetrosiscaldante a ponte</p> <p>Bottom shelf for bain-marie and heated glass top unit 800 mm wide</p> <p>Étagère de fond pour élément bain-marie / vitrechauffant ouvert</p> <p>Bodenbord für Wasserbad/ Glaskeramikwärmepatte ohne Bodenbord 800</p> <p>Estante de fondo para baño maría y placa vidrio caliente sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 454x635x40</p> <p>m³ kg 0.02 5</p>
 <p>Mod. SRCG712 Code CRO787210 € 250</p>	<p>Ripiano di fondo per elemento bagnomaria / vetrosiscaldante a ponte</p> <p>Bottom shelf for bain-marie and heated glass top unit 1200 mm wide</p> <p>Étagère de fond pour élément bain-marie / vitrechauffant ouvert</p> <p>Bodenbord für Wasserbad/ Glaskeramikwärmepatte ohne Bodenbord 1200</p> <p>Estante de fondo para baño maría y placa vidrio caliente sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 854x635x40</p> <p>m³ kg 0.03 6</p>

HEATED BASE UNITS // Elementi caldi // Elements chauds // Warmelemente // Elementos Calientes

Model	Description	Datas	
	Mod. SRCG715	Ripiano di fondo per elemento bagnomaria / vetroscaldante a ponte	mm (LxPxH)
	Code CRO787220	Bottom shelf for bain-marie and heated glass top unit 1500 mm wide	1154x635x40
		Étagère de fond pour élément bain-marie / vitrechauffant ouvert	m ³ kg
		Bodenbord für Wasserbad/ Glaskeramikwärmepatte ohne Bodenbord 1500	0,04 7
		Estante de fondo para baño maría y placa vidrio caliente sobre mueble abierto	
	€ 319		

03

Refrigerated units**// Elementi refrigerati****// Éléments réfrigérés****// Kühlelemente****// Elementos Refrigerados**

-
- ENG** Self-service unit with refrigerated top or with refrigerated tank. Thermal insulation made of high-density polyurethane. Refrigerating unit with air condensation. Digital electronic thermostatic control from 0 to +8°C, backlit main switch. Evaporators with food-grade epoxy coating. AISI 304 stainless steel structure. Top with rounded edges, 12/10 thick. Display unit with refrigerated top. Exchangers and ventilation in the upper part to facilitate air circulation. AISI 304 stainless steel structure. Top with rounded or square edges, 12/10. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Elementi self service con piano refrigerato o con vasca refrigerata. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Isolamento termico realizzato in poliuretano ad alta densità. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo arrotondato, spessore 12/10. Espositore con piano refrigerato. Scambiatori e ventilazione nella parte superiore per favorire la circolazione dell'aria. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément self-service avec dessus réfrigéré ou avec bac réfrigéré. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Isolation thermique réalisée en polyuréthane à haute densité. Groupe réfrigérant avec condensation à air. Contrôle thermostatique électronique numérique, réglable de 0 à +8°C, interrupteur général lumineux. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord arrondi, épaisseur 12/10. Présentoir avec dessus réfrigéré. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord carré ou arrondi, épaisseur 12/10, Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Kaltausgabemodule mit Kühlplatte oder Kühlwanne. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Isolierung aus hochdichtem Polyurethan. Luftgekühltes Kühlaggregat. Regelung durch elektronischen Digitalthermostat, einstellbar von 0 bis +8 °C, Leucht-Hauptschalter. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten. Vitrine mit Kühlwanne Wärmetauscher und Lüftung im oberen Bereich zur Begünstigung der Luftzirkulation. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten oder gerader Vorderkante, Stärke 1,2mm. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento autoservicio con encimera refrigerada o con cuba refrigerada. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad. Grupo refrigerante con condensación por aire. Control con termostato electrónico digital regulable de 0 a +8 °C, interruptor general luminoso. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado, espesor 12/10. Expositor con encimera refrigerada. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde recto o redondeado, espesor 12/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

REFRIGERATED UNITS // Elementi refrigerati // Éléments réfrigères // Kühlelemente // Elementos Refrigerados //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SPRG712 Code CRO787270</p> <p>€ 4.876</p>	<p>Elemento con piano refrigerato a ponte. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container refrigerated top on open unit Élément avec étagère réfrigérée ouverte. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H= 20 mm Kühlplatte ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Placa refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 122</p>
 <p>Mod. SPRG715 Code CRO787280</p> <p>€ 5.436</p>	<p>Elemento con piano refrigerato a ponte. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container refrigerated top on open unit Élément avec étagère réfrigérée ouverte. Capacité cuve 4 bacs GN I/I H= 20 mm Kühlplatte ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Placa refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900</p> <p>m³ kg 1.32 138</p>
 <p>Mod. SVRG712 Code CRO787290</p> <p>€ 5.486</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata a ponte. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container refrigerated tank on open unit Élément avec cuve réfrigérée ouverte. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H= 100 mm Kühlwanne ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Cuba refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 112</p>
 <p>Mod. SVRG715 Code CRO787300</p> <p>€ 6.147</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata a ponte. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container refrigerated tank on open unit Élément avec cuve réfrigérée ouverte. Capacité cuve 4 bacs GN I/I H= 100 mm Kühlwanne ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Cuba refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900</p> <p>m³ kg 1.32 128</p>
 <p>Mod. SRRG712 Code CRO787310</p> <p>€ 193</p>	<p>Ripiano di fondo per elemento refrigerato a ponte Bottom shelf for refrigerated open unit 1200 mm wide Étagère de fond pour élément réfrigéré ouvert Bodenbord für Kaltausgabemodule ohne Bodenbord 1200 Estante de fondo para elementos refrigerados de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 584x635x40</p> <p>m³ kg 0.02 5</p>
 <p>Mod. SRRG715 Code CRO787320</p> <p>€ 252</p>	<p>Ripiano di fondo per elemento refrigerato a ponte Bottom shelf for refrigerated open unit 1500 mm mm wide Étagère de fond pour élément réfrigéré ouvert Bodenbord für Kaltausgabemodule ohne Bodenbord 1500 Estante de fondo para elementos refrigerados de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 884x635x40</p> <p>m³ kg 0.03 7</p>



REFRIGERATED UNITS // Elementi refrigerati // Éléments réfrigères // Kühlelemente // Elementos Refrigerados //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SPAR712 Code CRO953600 € 8.965</p>	<p>Elemento con piano refrigerato su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container refrigerated top on fan assisted refrigerated cupboard Élément avec dessus réfrigéré sur armoire GN réfrigérée ventilée. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H= 20 mm Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Placa refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900 m³ kg 1,07 158</p>
 <p>Mod. SPAR715 Code CRO787330 € 9.639</p>	<p>Elemento con piano refrigerato su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container refrigerated top on fan assisted refrigerated cupboard Élément avec dessus réfrigérée sur armoire réfrigérée GN ventilée. Capacité cuve 4 plateaux GN I/I H=20 mm Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Placa refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900 m³ kg 1,32 185</p>
 <p>Mod. SVAR712 Code CRO953610 € 9.208</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container refrigerated tank on fan assisted refrigerated cupboard Élément avec cuve réfrigérée sur armoire GN réfrigérée ventilée. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H= 100 mm Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Cuba refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900 m³ kg 1,06 160</p>
 <p>Mod. SVAR715 Code CRO787340 € 9.653</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container refrigerated tank on fan assisted refrigerated cupboard Élément avec cuve réfrigéré sur armoire réfrigéré GN ventilé. Capacité cuve 4 bacs GN I/I H=100 mm. Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Cuba refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x900 m³ kg 1,32 187</p>
 <p>Mod. SPERG712 Code CRO953620 € 11.986</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato a ponte. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 3 GNI/I refrigerated top on open unit Presentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré sur armoire ouverte. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H= 20 mm Kühlvitrine mit Kühlplatte ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x1700 m³ kg 2 210</p>
 <p>Mod. SPERG715 Code CRO787350 € 12.634</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato a ponte. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 4 GNI/I refrigerated top on open unit Presentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré sur armoire ouverte. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Kühlvitrine mit Kühlplatte ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x1700 m³ kg 2,5 250</p>

REFRIGERATED UNITS // Elementi refrigerati // Éléments réfrigères // Kühlelemente // Elementos Refrigerados //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SVERG712 Code CRO953630 € 12.635</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata a ponte. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 3 GNI/I refrigerated tank on open unit Presentoir réfrigéré avec cuve réfrigéré sur armoire ouverte. Capacité cuve 3 bacs GN I/I Kühlvitrine mit Kühlwanne ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x1700 m³ kg 2 210</p>
 <p>Mod. SVERG715 Code CRO787360 € 13.333</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata a ponte. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 4 GNI/I refrigerated tank on open unit Presentoir réfrigéré avec cuve réfrigérée sur armoire ouverte. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Kühlvitrine mit Kühlwanne ohne Bodenbord. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x1700 m³ kg 2.5 250</p>
 <p>Mod. SPEAR712 Code CRO953640 € 15.585</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato su armadio refrigerato ventilato. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 3 GNI/I refrigerated top on refrigerated cupboard Presentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré sur armoire réfrigérée ventilée. Capacité cuve 3 bacs GN I/I Kühlvitrine mit Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x1700 m³ kg 2 210</p>
 <p>Mod. SPEAR715 Code CRO787370 € 16.758</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato su armadio refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 4 GNI/I refrigerated top on refrigerated cupboard Presentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré sur armoire réfrigérée ventilée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Kühlvitrine mit Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x1700 m³ kg 2.5 250</p>
 <p>Mod. SVEAR712 Code CRO953650 € 16.239</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 3 GNI/I refrigerated tank on refrigerated cupboard Presentoir réfrigéré avec cuve réfrigérée sur armoire réfrigérée ventilée. Capacité cuve 3 bacs GN I/I Kühlvitrine mit Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 3 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x1700 m³ kg 2 210</p>
 <p>Mod. SVEAR715 Code CRO787380 € 17.462</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I Refrigerated display and 4 GNI/I refrigerated tank on refrigerated cupboard Presentoir réfrigéré avec cuve réfrigérée sur armoire réfrigérée ventilée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Kühlvitrine mit Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 4 cubetas GNI/I sobre armario refrigerado</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x700x1700 m³ kg 2.5 250</p>

REFRIGERATED UNITS // Elementi refrigerati // Éléments réfrigères // Kühlelemente // Elementos Refrigerados //







Model	Description	Datas	
 <p>Mod. GGNI/IP</p> <p>Code MA90I90000</p> <p>€ 45</p>	<p>Griglia rilsan GN I/I</p> <p>GN I/I Rilsan grille</p> <p>Grille GN I/I</p> <p>Rost GN I/I kunststoffbeschichtet</p> <p>Parrilla de rilsan GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH)</p> <p>OxO</p> <p>m²</p> <p>O</p>	<p>kg</p> <p>O</p>
 <p>Mod. XKGR</p> <p>Code MA9I937000</p> <p>€ 160</p>	<p>Coppia guide reggigriglie per cella refrigerata.</p> <p>Pair of grille supports for refrigerated cupboards</p> <p>Paire de glissières porte-grilles pour compartiment réfrigéré.</p> <p>Paar Auflageschienen für Kühlfach</p> <p>Par de guías para elementos refrigerados</p>	<p>mm (LxPxH)</p> <p>OxO</p> <p>m²</p> <p>O</p>	<p>kg</p> <p>O</p>

04







Heated Units drop-in**// Elementi caldi drop-in****// Éléments chauds drop-in****// Warmausgabemodule drop-In****// Elementos Calientes de encastre**

-
- ENG** Electric bain marie drop-in unit. Internal compartment with radiused corners for easy cleaning. Electromechanical thermostat adjustable from 30° to 90°C, main switch, warning light and digital thermometer displaying tank temperature. Worktop with rounded edge, 12/10 thick. Unit with electric heated glass top drop-in, tempered glass hotplate. Heated top with six-temperature level energy adjuster +40+100°C. Warning light. Supplied with control panel.
- ITA** Elemento bagnomaria elettrico drop in. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Controllo termostatico elettromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale, lampada spia e termometro digitale visualizzazione temperatura vasca. Piano di lavoro con bordo arrotondato, spessore 12/10. Elemento con piano vetrorisaldante drop in in vetro temprato. Regolatore di energia a sei livelli di temperatura +40+100°C. Lampada spia. Pannello comandi compreso.
- FRA** Élément bain-marie électrique drop-in. Meuble intérieure à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Contrôle thermostatique électromécanique réglable de 30 à 90°C, interrupteur général, voyant et thermomètre numérique, affichage température cuve. Dessus avec bord arrondi, épaisseur 12/10. Élément avec dessus vitrechauffant électrique drop-in en verre trempé. Régulateur d'énergie à six niveaux de température +40+100°C avec voyant. Bandeau de commande compris.
- DEU** Elektrisches Bain-Marie-Modul drop-in. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Temperaturregelung mit elektromechanischem Thermostat von 30 bis 90 °C, Hauptschalter, Kontrollleuchte und Digitalthermometer für Anzeige der Beckentemperatur. Arbeitsplatte mit abgerundeter Kante, Stärke 1,2mm. Modul mit elektrisch beheizter Glasplatte drop-in. Heizplatte aus Sicherheitsglas. Leistungsregler Heizplatte mit sechs Temperaturstufen, +40+100 °C, mit Kontrollleuchte. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento baño María eléctrico de encastre. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Control con termostato electromecánico regulable de 30 a 90 °C, interruptor general, testigo luminoso y termómetro digital con visualización de la temperatura de la cuba. Encimera con borde redondeado, espesor 12/10. Elemento con encimera de vidrio caliente eléctrico de encastre, en vidrio templado. Regulador de energía de la encimera con seis niveles de temperatura +40+100 °C dotado de testigo luminoso. Panel de mandos incluido.







HEATED UNITS DROP-IN // Elementi caldi drop-in // Éléments chauds drop-in // Warmausgabemodule drop-In // Elementos Calientes de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDVCO8 Code CRO515100</p> <p>€ 2.378</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GN I/I container drop-in bain-marie Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I Baño maría con agua de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x261</p> <p>m³ kg 0.18 48</p>
 <p>Mod. SDVCI2 Code CRO515100</p> <p>€ 2.984</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GN I/I container drop-in bain-marie Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría con agua de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x261</p> <p>m³ kg 0.26 64</p>
 <p>Mod. SDVCI5 Code CRO515120</p> <p>€ 3.516</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container drop-in bain-marie Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría con agua de encastre de 4 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x261</p> <p>m³ kg 0.33 84</p>
 <p>Mod. SDVCO8S Code CRO515169</p> <p>€ 2.578</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GN I/I container drop-in bain-marie, prepared for upper shelf installation Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría con agua de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x260</p> <p>m³ kg 0.19 49</p>
 <p>Mod. SDVCI2S Code CRO515179</p> <p>€ 3.193</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GN I/I container drop-in bain-marie, prepared for upper shelf installation Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría con agua de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x260</p> <p>m³ kg 0.29 65</p>
 <p>Mod. SDVCI5S Code CRO515189</p> <p>€ 3.725</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GN I/I container drop-in bain-marie, prepared for upper shelf installation Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría con agua de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x260</p> <p>m³ kg 0.36 85</p>

HEATED UNITS DROP-IN // Elementi caldi drop-in // Éléments chauds drop-in // Warmausgabemodule drop-In // Elementos Calientes de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDPCO8 Code CRO515130 € 1.898</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 2 zone GN I/I 2 GN I/I zone heated drop-in glass top Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 2 zones GN I/I Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 2 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de encastre de 2 zonas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x96 m³ kg 0,07 44</p>
 <p>Mod. SDPCI2 Code CRO515140 € 2.480</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 3 zone GN I/I 3 GN I/I zone heated drop-in glass top Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 3 zones GN I/I Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 3 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de encastre de 3 zonas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x96 m³ kg 0,09 59</p>
 <p>Mod. SDPCI5 Code CRO515150 € 2.994</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 4 zone GN I/I 4 GN I/I zone heated drop-in glass top Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 4 zones GN I/I Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 4 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de encastre de 4 zonas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x96 m³ kg 0,12 78</p>
 <p>Mod. SDPCO8S Code CRO515199 € 2.108</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 2 zone GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GN I/I zone heated drop-in glass top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 2 zones GN I/I. Prédisposé pour superstructure Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 2 Zonen, je GNI/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa de vidrio caliente de encastre de 2 zonas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x90 m³ kg 0,07 45</p>
 <p>Mod. SDPCI2S Code CRO515209 € 2.712</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 3 zone GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GN I/I zone heated drop-in glass top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 3 zones GN I/I. Prédisposé pour superstructure Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 3 Zonen, je GNI/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa de vidrio caliente de encastre de 3 zonas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x90 m³ kg 0,1 60</p>
 <p>Mod. SDPCI5S Code CRO515219 € 3.219</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 4 zone GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GN I/I zone heated drop-in glass top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 4 zones GN I/I. Prédisposé pour superstructure Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 4 Zonen, je GNI/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa de vidrio caliente de encastre de 4 zonas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x650x90 m³ kg 0,12 79</p>

HEATED UNITS DROP-IN // Elementi caldi drop-in // Éléments chauds drop-in // Warmausgabemodule drop-In // Elementos Calientes de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDYVCO8 Code CRO955140 € 2.392</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x316 m³ kg 0.22 48</p>
 <p>Mod. SDYVCI2 Code CRO955150 € 3.020</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 3 cubetas GN I/2</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x316 m³ kg 0.31 64</p>
 <p>Mod. SDYVCI5 Code CRO955160 € 3.567</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 4 cubetas GN I/3</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x316 m³ kg 0.4 84</p>
 <p>Mod. SDYVCO8S Code CRO955170 € 2.587</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x316 m³ kg 0.24 49</p>
 <p>Mod. SDYVCI2S Code CRO955180 € 3.234</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x316 m³ kg 0.35 65</p>
 <p>Mod. SDYVCI5S Code CRO955190 € 3.776</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x316 m³ kg 0.44 85</p>

05

Refrigerated units drop-in

// Elementi refrigerati drop-in

// Éléments réfrigérés drop-in

// Kühlelemente drop-in

// Elementos Refrigerados de encastre

-
- ENG** Self-service unit with refrigerated top or with refrigerated tank drop-in. Thermal insulation made of high-density polyurethane. Refrigerating unit with air condensation. Digital electronic thermostatic control from 0 to +8°C, backlit main switch. Evaporators with food-grade epoxy coating. AISI 304 stainless steel structure. Top with rounded edges, 12/10 thick. Display unit with refrigerated top drop-in. Exchangers and ventilation in the upper part to facilitate air circulation. AISI 304 stainless steel structure. Top with rounded or square edges, 12/10. Supplied with control panel.
- ITA** Elemento self service con piano refrigerato o con vasca refrigerata drop-in. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Isolamento termico realizzato in poliuretano ad alta densità. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo arrotondato, spessore 12/10. Espositore con piano refrigerato drop in. Scambiatori e ventilazione nella parte superiore per favorire la circolazione dell'aria. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10. Pannello comandi compreso.
- FRA** Élément self-service avec dessus réfrigéré ou avec bac réfrigéré drop-in. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Isolation thermique réalisée en polyuréthane à haute densité. Groupe réfrigérant avec condensation à air. Contrôle thermostatique électronique numérique, réglable de 0 à +8°C, interrupteur général lumineux. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord arrondi, épaisseur 12/10. Présentoir avec dessus réfrigéré drop-in. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord carré ou arrondi, épaisseur 12/10. Bandeau de commande compris.
- DEU** Self-Service-Modul mit Kühlplatte oder Kühlwanne drop-in. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Isolierung aus hochdichtem Polyurethan. Luftgekühltes Kühlaggregat. Regelung durch elektronischen Digitalthermostat, einstellbar von 0 bis +8 °C, Leucht-Hauptschalter. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten. Einbau-Kühlvitrinen mit Kühlwanne, Wärmetauscher und Lüftung im oberen Bereich zur Begünstigung der Luftzirkulation. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten oder gerader Vorderkante, Materialstärke 1,2mm. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Inklusive Bedienblende.
- ESP** Elemento autoservicio con encimera refrigerada o con cuba refrigerada de encastre. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad. Grupo refrigerante con condensación por aire. Control con termostato electrónico digital regulable de 0 a +8 °C, interruptor general luminoso. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado, espesor 12/10. Expositor con encimera refrigerada de encastre. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde recto o redondeado, espesor 12/10. Panel de mandos incluido.

REFRIGERATED UNITS DROP-IN // Elementi refrigerati drop-in // Éléments réfrigérés drop-in // Kühlelemente drop-in // Elementos Refrigerados de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDPRO8 Code CRO515250 € 3.263</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I</p> <p>2 GNI/I container refrigerated drop-in top</p> <p>Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I H= 20 mm</p> <p>Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I.</p> <p>Placa refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x550</p> <p>m³ kg 0.35 72</p>
 <p>Mod. SDPRI2 Code CRO515260 € 3.658</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I</p> <p>3 GNI/I container refrigerated drop-in top</p> <p>Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I.</p> <p>Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Placa refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x550</p> <p>m³ kg 0.51 83</p>
 <p>Mod. SDPRI5 Code CRO515270 € 4.098</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GNI/I container refrigerated drop-in top</p> <p>Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I.</p> <p>Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x550</p> <p>m³ kg 0.66 96</p>
 <p>Mod. SDPRO8S Code CRO515319 € 3.336</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura.</p> <p>2 GNI/I container refrigerated drop-in top, prepared for upper shelf installation</p> <p>Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prédéposé pour superstructure.</p> <p>Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.</p> <p>Placa refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x550</p> <p>m³ kg 0.38 73</p>
 <p>Mod. SDPRI2S Code CRO515329 € 3.730</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura.</p> <p>3 GNI/I container refrigerated drop-in top, prepared for upper shelf installation</p> <p>Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prédéposé pour superstructure.</p> <p>Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.</p> <p>Placa refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x550</p> <p>m³ kg 0.57 74</p>
 <p>Mod. SDPRI5S Code CRO515339 € 4.174</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura.</p> <p>4 GNI/I container refrigerated drop-in top, prepared for upper shelf installation</p> <p>Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prédéposé pour superstructure.</p> <p>Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.</p> <p>Placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x550</p> <p>m³ kg 0.71 97</p>

REFRIGERATED UNITS DROP-IN // Elementi refrigerati drop-in // Éléments réfrigérés drop-in // Kühlelemente drop-in // Elementos Refrigerados de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDVRO8 Code CRO515220 € 3.925</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container refrigerated drop-in tank Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Cuba refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x730 m³ kg 0,4 70</p>
 <p>Mod. SDVRI2 Code CRO515230 € 4.497</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container refrigerated drop-in tank Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Cuba refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x730 m³ kg 0,57 81</p>
 <p>Mod. SDVRI5 Code CRO515240 € 4.993</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container refrigerated drop-in tank Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x730 m³ kg 0,75 94</p>
 <p>Mod. SDVRO8S Code CRO515289 € 4.003</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GNI/I container refrigerated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Cuba refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x730 m³ kg 0,44 71</p>
 <p>Mod. SDVRI2S Code CRO515299 € 4.572</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GNI/I container refrigerated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Cuba refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x730 m³ kg 0,65 82</p>
 <p>Mod. SDVRI5S Code CRO515309 € 5.063</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GNI/I container refrigerated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x730 m³ kg 0,81 95</p>

REFRIGERATED UNITS DROP-IN // Elementi refrigerati drop-in // Éléments réfrigérés drop-in // Kühlelemente drop-in // Elementos Refrigerados de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDEPRI2 Code CRO515360 € 10.780</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I</p> <p>3 GNI/I container refrigerated drop-in top and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlplatte. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con placa refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x1350</p> <p>m³ kg 1.44 136</p>
 <p>Mod. SDEPRI5 Code CRO515370 € 11.587</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GNI/I container refrigerated drop-in top and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlplatte. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/2</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x1350</p> <p>m³ kg 1.79 188</p>
 <p>Mod. SDEVRI2 Code CRO515340 € 11.810</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I</p> <p>3 GNI/I container refrigerated drop-in tank and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x1550</p> <p>m³ kg 1.51 144</p>
 <p>Mod. SDEVRI5 Code CRO515350 € 12.685</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GNI/I container refrigerated drop-in tank and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlwanne. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/2</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x1550</p> <p>m³ kg 1.89 192</p>




06

Cash register units

// **Elementi cassa**
 // **Élément caisse**
 // **Kassenelement**
 // **Mueble caja**

- ENG** Right or left cash register unit with protection made of AISI 304 steel, complete with locking drawer, power socket on operator side and footrest, without tray slide. Worktop thickness 12/10. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Elemento cassa destro o sinistro con braccio in acciaio inox AISI 304, completa di cassetto con serratura, presa di corrente lato operatore e poggiapiedi, senza scorriavassoio. Piano di lavoro realizzato con spessore di 12/10. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément caisse droit ou gauche avec bras en acier inox AISI 304, avec tiroir avec serrure, prise de courant côté opérateur et repose-pieds, sans rampe à plateaux. Plan de travail réalisé avec une épaisseur 12/10. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Kassenmodul, rechtsseitig oder linksseitig, mit Arm aus Edelstahl AISI 304, komplett mit verschließbarer Schublade, Steckdose auf Bedienerseite und Fußstütze, ohne Tabletrutsche. Arbeitsplatte mit Stärke 12/10. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Inklusive Frontverkleidung.
- ESP** Mueble caja derecho o izquierdo con ala en acero inoxidable AISI 304, provisto de cajón con cerradura, toma de corriente del lado del cajero y apoyapiés, sin correbandejas. Encimera de espesor 12/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

CASH REGISTER UNITS // Elementi cassa // Élément caisse // Kassenelement // Mueble caja //







Model	Description	Datas
 <p>Mod. SCB7DX</p> <p>Code CRO787390</p> <p>€ 2.707</p>	<p>Elemento cassa destra con cassetto</p> <p>Right side cash register unit with drawer</p> <p>Élément caisse droite avec tiroir</p> <p>Kassenstation rechts mit Arm, Schublade und schräger Fußstütze</p> <p>Mueble caja a lado derecho con cajón</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 85</p>
 <p>Mod. SCB7SX</p> <p>Code CRO787400</p> <p>€ 2.707</p>	<p>Elemento cassa sinistra con cassetto</p> <p>Left side cash register unit with drawer</p> <p>Élément caisse gauche avec tiroir</p> <p>Kassenstation links mit Arm, Schublade und schräger Fußstütze</p> <p>Mueble caja a lado izquierdo con cajón</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x700x900</p> <p>m³ kg 1.06 83</p>
 <p>Mod. SG</p> <p>Code MA98251000</p> <p>€ 540</p>	<p>Sgabello girevole e regolabile per cassa</p> <p>Cashier unit swivel adjustable stool</p> <p>Tabouret tournant et réglable pour caisse</p> <p>Höhenverstellbarer Drehhocker für die Kasse</p> <p>Taburete giratorio y ajustable para mueble caja</p>	<p>mm (LxPxH) 470x470x640</p> <p>m³ kg 0.2 12</p>

07**Corner elements**

- // Elementi ad angolo**
- // Éléments d'angle**
- // Eckelemente**
- // Elementos de esquina**

-
- ENG** External or internal 45° or 90° corner section without tray slide. Rounded worktop thickness 12/10. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Elemento angolare esterno o interno da 45° o 90° senza scorriavassoio. Piano di lavoro raggiato realizzato con spessore di 12/10. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément angulaire extérieur ou intérieur à 45° ou 90° sans rampe à plateaux. Dessus rayonné réalisé avec une épaisseur 12/10. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Außenecke oder Innenecke 45° oder 90° ohne Tabletrutsche. Arbeitsfläche mit abgerundeter Kante, Stärke 1,2mm. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elementos de esquina externo o interno de 45° o 90° sin correbandejas. Encimera con ángulos redondeados de espesor 12/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

CORNER ELEMENTS // Elementi ad angolo // Éléments d'angle // Eckelemente // Elementos de esquina //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SAE745 Code CRO787410 € 1.588</p>	<p>Elemento ad angolo esterno 45° External 45° corner unit Élément d'angle externe 45° Außeneckelement 45° Mueble angular de ángulo exterior 45°</p>	<p>mm (LxPxH) 755x700x900 m³ kg 0.67 58</p>
 <p>Mod. SAE790 Code CRO787420 € 1.638</p>	<p>Elemento ad angolo esterno 90° External 90° corner unit Élément d'angle externe à 90° Außeneckelement 90° Mueble angular de ángulo exterior 90°</p>	<p>mm (LxPxH) 800x800x900 m³ kg 0.81 95</p>
 <p>Mod. SAI745 Code CRO787430 € 1.730</p>	<p>Elemento ad angolo interno 45° Internal 45° corner unit Élément d'angle interne de 45° Inneneckelement 45° Mueble angular de ángulo interior 45°</p>	<p>mm (LxPxH) 755x700x900 m³ kg 0.67 67</p>
 <p>Mod. SRAI745 Code CRO787450 € 213</p>	<p>Ripiano per elemento ad angolo interno 45° Shelf for internal 45° corner unit Étagère pour élément d'angle interne 45° Bord für Inneneckelement 45° Estante para mueble angular de ángulo interior 45°</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0.02 5</p>
 <p>Mod. SAI790 Code CRO787440 € 1.972</p>	<p>Elemento ad angolo interno 90° Internal 90° corner unit Élément d'angle interne de 90° Inneneckelement 90° Mueble angular de ángulo interno de 90°</p>	<p>mm (LxPxH) 1000x1000x900 m³ kg 1.26 64</p>
 <p>Mod. SRAI790 Code CRO787460 € 356</p>	<p>Ripiano per elemento ad angolo interno 90° Shelf for internal 90° corner unit Étagère pour élément d'angle interne 90° Bord für Inneneckelement 90° Estante para mueble angular de ángulo interior 90°</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0.03 7</p>



Tray/cutlery/bread dispenser units

// Elementi distributori





// Éléments distrib. plat/couv/pain/ver

// Spendermodul für Tablett/Besteck/Brot

// Elementos distribuidores de bandejas/cubiertos/pan

-
- ENG** Dispenser for trays-cutlery-bread-tablecloths and napkins, glasses, perspex containers. Constructed using stainless steel section. Unit complete with incorporated height-adjustable feet.
- ITA** Distributore vassoi-posate-pane-tovaglie e tovaglioli, bicchieri, contenitori in plexiglas. Costruzione in profilati di acciaio inox. Elementi dotati di piedini incorporati regolabili in altezza.
- FRA** Distributeur verres-plateaux-nappes-pain-couverts et serviettes, récipients en Plexiglass. Réalisation avec des profilés en acier inoxydable. Élément doté de pieds incorporés réglables en hauteur.
- DEU** Tablett-, Besteck-, Brot-, Tischdecken- Gläser und Serviettenspender, Plexiglasbehälter. Struktur aus Edelstahlprofilen. Element mit eingebauten höhenverstellbaren Stellfüßen.
- ESP** Distribuidor de bandejas, cubiertos, pan, manteles y servilletas, vasos, con contenedores en plexiglás. Construcción en perfiles de acero inoxidable. Elementos con pies de altura regulable incorporados.

TRAY/CUTLERY/BREAD DISPENSER UNITS // Elementi distributori // Éléments distrib. plat/couv/pain/ver // Spendermodul für Tablett/Besteck/Brot // Elementos distribuidores de bandejas/cubiertos/pan //






Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDCB7 Code CRO787980 € 2.970</p>	<p>Distributore cesti bicchieri, vassoio, tovaglie e tovaglioli Tray, glasses, tablecloths and napkins dispenser Distributeur à paniers à verres, plateaux, nappes et serviettes Gläserkorb-, Tablett-, Tischdecken- und Serviettenspender Dispensador de vasos, manteles y servilletas</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1790 m³ kg 1.25 64</p>
 <p>Mod. SDVPPT7 Code CRO787970 € 3.700</p>	<p>Distributore vassoio, posate, pane, tovaglie e tovaglioli Tray, cutlery, bread and napkins dispenser Distributeur à plateaux, couverts, nappes, pain, et serviettes Tablett-, Besteck-, Brot-, Tischdecken- und Serviettenspender Dispensador de cubiertos, pan y servilletas</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1790 m³ kg 1.25 56</p>
 <p>Mod. SDCBA7 Code CRO787590 € 2.582</p>	<p>Distributore cesti bicchieri in appoggio. Free-standing glasses tray dispenser Distributeur paniers à verres à poser Gläserkorbspender. Auftischmodell Dispensador de bandejas con vasos de sobremesa</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1050 m³ kg 0.73 34</p>
 <p>Mod. SDVPPA7 Code CRO787990 € 3.059</p>	<p>Distributore pane e posate in appoggio Free-standing bread and cutlery dispenser Distributeur paniers à pain et couverts à poser Brot- und Besteckspender. Auftischmodell Dispensador de pan y cubiertos de sobremesa</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1050 m³ kg 0.73 30</p>

09







Completing Accessories

// Accessori di completamento
// Accessoires de complétion
// Fertigstellung Zubehör
// Accesorios de finalización







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di completamento // Accessoires de complétion // Fertigstellung Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SKI708 Code CRO787600</p> <p>€ 635</p>	<p>Kit illuminazione con luce a led per elementi da 800 Lighting kit with led lamp for 800 mm wide unit Kit d'éclairage au led pour éléments de 800 mm Beleuchtung mit Ledlicht für 800 mm Module Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 723x150x80 m³ kg 0.01 3</p>
 <p>Mod. SKI712 Code CRO787610</p> <p>€ 708</p>	<p>Kit illuminazione con luce a led per elementi da 1200 Lighting kit with led light for 1200 mm wide unit Kit d'éclairage avec led pour éléments de 1200 mm. Beleuchtung mit Ledlicht für 1200 mm Module Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1123x150x80 m³ kg 0.02 4</p>
 <p>Mod. SKI715 Code CRO787620</p> <p>€ 759</p>	<p>Kit illuminazione con luce a led per elementi da 1500 Lighting kit with led lamp for 1500 mm wide unit Kit d'éclairage au led pour éléments de 1500 mm Beleuchtung mit Ledlicht für 1500 mm Module Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1423x150x80 m³ kg 0.02 5</p>
 <p>Mod. SKIR708 Code CRO787630</p> <p>€ 872</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 800 Heating kit with infrared lamps for 800 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 800 Heizung mit Infrarotlampen für 800 mm Module Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 723x150x80 m³ kg 0.01 4</p>
 <p>Mod. SKIR712 Code CRO787640</p> <p>€ 1.287</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 1200 Heating kit with infrared lamps for 1200 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 1200 Heizung mit Infrarotlampen für 1200 mm Modul Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1123x150x80 m³ kg 0.02 8</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di completamento // Accessoires de complétion // Fertigstellung Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SKIR715 Code CRO787650 € 1.684</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 1500 Heating kit with infrared lamps for 1500 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 1500 Heizung mit Infrarotlampen für 1500 mm Modul Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1423x150x80 m³ kg 0,02 10</p>
 <p>Mod. SKR7 Code CRO787940 € 380</p>	<p>Kit ruote 2 con freno 2 senza freno Castors kit 2 with brake 2 without brake Kit roues 2 avec frein 2 sans frein Rädersatz 2 mit Bremse 2 ohne Bremse Juegos de ruedas 2 con freno 2 sin freno</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0,02 5</p>
 <p>Mod. SMIV708 Code CRO787660 € 856</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 800 Single upper glass shelf for 800 mm wide unit Superstructure en verre à 1 niveau pour élément de 800 mm Glasaufsatz 800 mm, 1 Etage Cristal superior para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 784x340x442 m³ kg 0,05 18</p>
 <p>Mod. SMIV712 Code CRO787670 € 900</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 1200 Single upper glass shelf for 1200 mm wide unit Superstructure en verre à 1 niveau pour élément de 1200 mm Glasaufsatz 1200 mm, 1 Etage Cristal superior para mueble de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1184x340x442 m³ kg 0,25 25</p>
 <p>Mod. SMIV715 Code CRO787680 € 967</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 1500 Single upper glass shelf for 1500 mm wide unit Superstructure en verre à 1 niveau pour élément de 1500 mm Glasaufsatz 1500 mm, 1 Etage Cristal superior para mueble de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1484x340x442 m³ kg 0,31 33</p>
 <p>Mod. SMIV708 Code CRI208260 € 997</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 800 con vetro di protezi- one anteriore Single upper glass shelf and front glass sneeze guard for 800 mm wide unit Superstructure à 1 niveau en verre pare-haleine pour élément de 800 mm Glasaufsatz 800 mm, 1 Etage und Hustenschutz Cristal superior y frontal para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 784x340x442 m³ kg 0,05 18</p>







**COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di completamento // Accessoires de complétion // Fertigstellung
Zubehör // Accesorios de finalización //**

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SMIVF712 Code CRI208270 € 1.094</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 1200 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Single upper glass shelf and front glass sneeze guard for 1200 mm wide unit</p> <p>Superstructure à I niveau en verre pare-haleine pour élément de 1200 mm</p> <p>Glasaufsatz 1200 mm, I Etage und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior y frontal para mueble de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1184x340x442</p> <p>m³ kg 0.25 25</p>
 <p>Mod. SMIVF715 Code CRI208280 € 1.193</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 1500 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Single upper glass shelf and front glass sneeze guard for 1500 mm wide unit</p> <p>Superstructure à I niveau en verre pare-haleine pour élément de 1500 mm</p> <p>Glasaufsatz 1500 mm, I Etage und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior y frontal para mueble de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1484x340x442</p> <p>m³ kg 0.31 33</p>
 <p>Mod. SMVC708 Code CRO787690 € 829</p>	<p>Sovrastruttura centrale ad I piano per elemento da 800</p> <p>Single central upper glass shelf for 800 mm wide unit</p> <p>Superstructure centrale en verre à I niveau pour élément de 800 mm</p> <p>Glasaufsatz 800 mm, I Etage, zentral.</p> <p>Cristal superior central para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 784x460x442</p> <p>m³ kg 0.22 21</p>
 <p>Mod. SMVC712 Code CRO787700 € 863</p>	<p>Sovrastruttura centrale ad I piano per elemento da 1200</p> <p>Single central upper glass shelf for 1200 mm wide unit</p> <p>Superstructure centrale en verre à I niveau pour élément de 1200 mm</p> <p>Glasaufsatz 1200 mm, I Etage, zentral.</p> <p>Cristal superior central para mueble de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1184x460x442</p> <p>m³ kg 0.34 28</p>
 <p>Mod. SMVC715 Code CRO787710 € 924</p>	<p>Sovrastruttura centrale ad I piano per elemento da 1500</p> <p>Single central upper glass shelf for 1500 mm wide unit</p> <p>Superstructure centrale en verre à I niveau pour élément de 1500 mm</p> <p>Glasaufsatz 1500 mm, I Etage, zentral.</p> <p>Cristal superior central para mueble de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1484x460x442</p> <p>m³ kg 0.42 36</p>
 <p>Mod. SSA708 Code CRO787720 € 424</p>	<p>Scorrivassoio in tubo in acciaio inox per elementi da 800</p> <p>Stainless steel tubular tray slide for 800 mm wide unit</p> <p>Rampe à plateaux en acier inox pour élément de 800</p> <p>Tablettrusche aus Edelstahlrohr AISI 304, Ø 30 mm, für 800 mm Module.</p> <p>Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x320x0</p> <p>m³ kg 0.01 4</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di completamento // Accessoires de complétion // Fertigstellung Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SSA712 Code CRO787730 € 443</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox per elementi da 1200 Stainless steel tubular tray slide for 1200 mm wide unit Rampe à plateaux en acier inox pour élément de 1200 Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für 1200 mm Module. Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x320x0 m³ kg 0,01 5</p>
 <p>Mod. SSA715 Code CRO787740 € 495</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox per elementi da 1500 Stainless steel tubular tray slide for 1500 mm wide unit Rampe à plateaux en acier inox pour élément de 1500 Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für 1500 mm Module Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x320x0 m³ kg 0,02 6</p>
 <p>Mod. SGSA Code MA91923000 € 73</p>	<p>Giunti di scorriavassoio in tubo. Pair of tubular tray slide joints Joints de fermeture pour rampes à plateaux tubulaire. Verbindungsteile für Rundrohrtablettrutschen Elemento de unión para correbandejas</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0,01 0,5</p>
 <p>Mod. SMSA7 Code CRO787770 € 93</p>	<p>Mensola per scorriavassoio lineare Linear tray slide support Tablette pour rampe à plateaux linéaire Halterung für Tablettrutsche Soporte para correbandejas linear</p>	<p>mm (LxPxH) 320x40x71 m³ kg 0,02 1</p>
 <p>Mod. SSA745 Code CRO787750 € 515</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox per elemento mod. SAE745. Stainless steel tubular tray slide for model SAE745 Rampe à plateaux en acier inox pour élément mod. SAE745. Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für Modul Mod. SAE745. Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble angular de ángulo 45°</p>	<p>mm (LxPxH) 297x0 m³ kg 0,02 7</p>
 <p>Mod. SSA790 Code CRO787760 € 712</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox per elemento mod. SAE790. Stainless steel tubular tray slide for model SAE790 Rampe à plateaux en acier inox pour élément mod. SAE790 Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für Modul Mod. SAE790. Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble angular de ángulo 90°</p>	<p>mm (LxPxH) 297x0 m³ kg 0,03 10</p>





**COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di completamento // Accessoires de complétion // Fertigstellung
Zubehör // Accesorios de finalización //**

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SZF708 Code CRO787810 € 123</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 800 Matt stainless steel front kick strip for 800 mm wide unit Plinthe frontale en acier inox satiné pour éléments de 800 mm. Frontsockel aus satiniertem Edelstahl 800 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x18x150 m² kg 0.02 2</p>
 <p>Mod. SZF712 Code CRO787820 € 188</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 1200 Matt stainless steel front kick strip for 1200 mm wide unit Plinthe frontale en acier inox satiné pour éléments de 1200 mm. Frontsockel aus satiniertem Edelstahl 1200 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x18x150 m² kg 0.03 4</p>
 <p>Mod. SZF715 Code CRO787830 € 220</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 1500 Matt stainless steel front kick strip for 1500 mm wide unit Plinthe frontale en acier inox satiné pour éléments de 1500 mm. Frontsockel aus satiniertem Edelstahl 1500 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x18x150 m² kg 0.02 6</p>
 <p>Mod. SZFE745 Code CRO787840 € 175</p>	<p>Zoccolatura frontale esterna in acciaio inox satinato per elemento ad angolo mod. SAE745. Matt stainless steel outside front kick strip for corner unit model SAE745. Plinthe frontale externe en acier inox pour élément à angle mod. SAE745. Vordere Externe Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl für Eckmodul Mod. SAE745. Zócalo frontal exterior de acero inoxidable satinado para mueble angular modelo SAE745.</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m² kg 0.25 4</p>
 <p>Mod. SZFI745 Code CRO787860 € 160</p>	<p>Zoccolatura interna in acciaio inox satinato per elemento ad angolo mod. SAE745. Matt stainless steel inside kick strip for corner unit model SAE745. Plinthe interne en acier inox pour élément à angle mod. SAE745. Vordere Interne Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl für Eckmodul Mod. SAE745. Zócalo interior de acero inoxidable satinado para mueble angular modelo SAE745.</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m² kg 0.4 2</p>
 <p>Mod. SZFE790E Code CRO787850 € 299</p>	<p>Zoccolatura frontale esterna in acciaio inox satinato per elemento ad angolo mod. SAE790. Matt stainless steel outside front kick strip for corner unit model SAE790. Plinthe frontale externe en acier inox pour élément à angle mod. SAE790. Vordere Externe Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl für Eckelement Mod. SAE790. Zócalo frontal exterior de acero inoxidable satinado para mueble angular modelo SAE790.</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m² kg 0 6</p>

COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di completamento // Accessoires de complétion // Fertigstellung Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SZFI790E Code CR1508580 € 165</p>	<p>Zoccolatura interna in acciaio inox satinato per elemento ad angolo mod. SAE790. Mat stainless steel inside kick strip for corner unit model SAE790. Plinthe interne en acier inox pour élément à angle mod. SAE790. Vordere Interne Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl für Eckelement Mod. SAE790. Zócalo interior de acero inoxidable satiado para mueble angular modelo SAE790</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg 0,4 2</p>
 <p>Mod. SZFE790I Code CR0787870 € 165</p>	<p>Zoccolatura frontale esterna in acciaio inox satinato per elemento ad angolo mod. SAI790. Mat stainless steel outside frontal kick strip for corner unit model SAI790. Plinthe frontale externe en acier inox pour élément à angle mod. SAI790. Vordere Externe Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl für Eckelement Mod. SAI790. Zócalo frontal exterior de acero inoxidable satiado para mueble angular modelo SAI790.</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg 0,4 2</p>
 <p>Mod. SZFI790I Code CR0787890 € 299</p>	<p>Zoccolatura interna in acciaio inox satinato per elemento ad angolo mod. SAI790. Mat stainless steel inside kick strip for corner unit model SAI790. Plinthe interne en acier inox pour élément à angle mod. SAI790. Innere Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl für Eckelement Mod. SAI790. Zócalo interior de acero inoxidable satinado para mueble angular modelo SAI790.</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg 0,55 6</p>
 <p>Mod. SZL7 Code CR0787880 € 97</p>	<p>Zoccolatura laterale in acciaio inox satinato. Mat stainless steel side kick strip Plinthe latérale en acier inoxydable satiné. Seitliche Sockelleiste aus satiniertem Edelstahl. Zócalo lateral de acero inoxidable satinado</p>	<p>mm (LxPxH) 585x18x150 m³ kg 0,55 2</p>
 <p>Mod. XKPC7DX Code CR0787910 € 118</p>	<p>Kit presa corrente a DX lato operatore Socket kit on the operator right side Kit de prise de courant à droite, côté opérateur Steckdosensatz rechts auf der Bedienerseite Kit de toma de corriente lado derecho en el lado del operador</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg 0 3</p>
 <p>Mod. XKPC7SX Code CR0787900 € 118</p>	<p>Kit presa corrente a SX lato operatore Socket kit in the operator left side Kit de prise de courant à gauche, côté opérateur Linker Steckdosensatz auf der Bedienerseite Kit de toma de corriente lado izquierdo en el lado del operador</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg 0 3</p>

**COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di completamento // Accessoires de complétion // Fertigstellung
Zubehör // Accesorios de finalización //**

Model	Description	Datas
 <p>Mod. XPC23OE Code CRO78792O</p> <p>€ 118</p>	<p>Presa incasso 2P+T I6A 230V Flush mounted socket 2P+E I6A 230V Prise encastrable 2P+T I6A 230V Einbausteckdose 2P+T I6A 230V Toma empotrable 2P+T I6 A 230 V</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ O.O15 kg I</p>
 <p>Mod. XPC40OE Code CRO78793O</p> <p>€ 118</p>	<p>Presa incasso 3P+N+T I6A 400V Flush mounted socket 3P+N+E I6A 400V Prise encastrable 3P+N+T I6A 400V Einbausteckdose 3P+N+T I6A 400V Toma empotrable 3P+N+T I6 A 400V</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ O.O2 kg I</p>
 <p>Mod. FI/I-FW Code MA9575200O</p> <p>€ 135</p>	<p>Falso fondo False bottom Faux fond Bodeneinsatz Falso fondo</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ O.O1 kg O.5</p>
 <p>Mod. GNI/I-FW Code MA9575000O</p> <p>€ 168</p>	<p>Contenitore per pane Bread dispenser Distributeur à pain Brotbehälter Panera</p>	<p>mm (LxPxH) 530x325x200 m³ O.O5 kg O.5</p>

10

Heated bain - marie trolleys


// Carrelli Neutri e Riscaldati
// Chariots neutres -et bain - marie
// Wagen und Wasserbadwagen
// Carros distribuidores de platos

- ENG** Heated or neutral plate dispenser trolley, trays or backing-pan trolley GN 1/1 and GN 2/1.
- ITA** Carrello caldo o neutro distributore piatti, carrello porta vassoi o teglie GN 1/1 e GN 2/1.
- FRA** Chariot chauffant ou neutre distributeur d'assiettes, chariot porte-plateaux ou plats à four GN 1/1 et GN 2/1.
- DEU** Beheizter oder neutral Teller-Transportwagen, Tablett- oder Blechwagen GN 1/1 und GN 2/1.
- ESP** Carro caliente o neutro distribuidor de platos, carro para bandejas GN 1/1 y GN 2/1.

HEATED BAIN - MARIE TROLLEYS // Carrelli Neutri e Riscaldati // Chariots neutres -et bain - marie // Wagen und Wasserbadwagen // Carros distribuidores de platos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. CD-24 Code MA95503100 € 3.496</p>	<p>Carrello distributore piatti Plate dispenser trolley Chariot distributeur d'assiettes Tellerspenderwagen Carro dispensador de platos</p>	<p>mm (LxPxH) 380x670x910 m³ kg 0,32 48</p>
 <p>Mod. CDPI30 Code CRO517050 € 3.854</p>	<p>Carrello neutro distributore piatti con coperchio Neutral plate dispenser trolley, with lid Chariot neutre distributeur d'assiettes. Avec couvercle en polycarbonate. Tellerspenderwagen neutral, mit Deckel Carro neutro dispensador de platos con tapa</p>	<p>mm (LxPxH) 482x905x900 m³ kg 0,47 44</p>
 <p>Mod. CDPI30R Code CRO517070 € 4.934</p>	<p>Carrello riscaldato distributore piatti con coperchio Heated plate dispenser trolley, with lid Chariot chauffant distributeur d'assiettes avec couvercle en polycarbonate. Einbau-Tellerspender beheizt Carro caliente dispensador de platos con tapa</p>	<p>mm (LxPxH) 482x960x900 m³ kg 0,47 52</p>
 <p>Mod. CPV Code MA81525000 € 1.302</p>	<p>Carrello di servizio Racking trolley. Chariot de service. Regalwagen. Carro de servicio.</p>	<p>mm (LxPxH) 600x650x1600 m³ kg 0,81 18</p>

HEATED BAIN - MARIE TROLLEYS // Carrelli Neutri e Riscaldati // Chariots neutres -et bain - marie // Wagen und Wasserbadwagen // Carros distribuidores de platos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. CDX-C25P Code MA95513000</p> <p>€ 77</p>	<p>Coperchio per carrello CD-24 in policarbonato Polycarbonate lid for trolley CD-24 Couvercle pour chariot CD-24 en polycarbonate Deckel für Tellerspenderwagen CD-24 aus Polycarbonat Tapa de policarbonato para carro CD-24</p>	<p>mm (LxPxH) Ox6OxO m³ kg O I</p>
 <p>Mod. DB-FW Code MA95795010</p> <p>€ 648</p>	<p>Distributore bicchieri Glasses dispenser Distributeur à verres Gläserspender Dispensador de vasos</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.O2 2</p>
 <p>Mod. CPI-24 Code MA95778000</p> <p>€ 1.493</p>	<p>Elevatore piatti neutro da incasso Drop-in plate dispenser Distributeur d'assiettes à niveau constant, neutre encastrable Einbau-Tellerspender beheizt Dispensador de platos de encastre</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O 6.5</p>
 <p>Mod. CCPI-24 Code MA95779000</p> <p>€ 103</p>	<p>Coperchio in acciaio inox Aisi 304 per sollevatore piatti AISI 304 stainless steel lid for drop-in plate dispenser Couvercle en acier inox Aisi 304 pour distributeur d'assiettes à niveau constant. Deckel aus Edelstahl Aisi 304 für Tellerspender neutral Tapa de acero inoxidable AISI 304 para dispensador de platos</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.OI I</p>
 <p>Mod. CPI-R24 Code MA95776000</p> <p>€ 2.892</p>	<p>Elevatore piatti da incasso riscaldato Drop-in plate heated dispenser Distributeur d'assiettes à niveau constant, chauffé encastrable Einbau-Tellerheber beheizt für 55 Teller Ø 210/260 mm. Anschlusswerte VAC230 50Hz Dispensador caliente de platos de encastre</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O 14.5</p>
 <p>Mod. CCPI-R24 Code MA95777000</p> <p>€ 183</p>	<p>Coperchio in acciaio inox Aisi 304 per sollevatore piatti AISI 304 stainless steel lid for drop-in plate dispenser Couvercle en acier inox Aisi 304 pour distributeur d'assiettes à niveau constant. Deckel aus Edelstahl Aisi 304 für Tellerheber beheizt. Tapa de acero inoxidable AISI 304 para dispensador de platos</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.OI I</p>

05.2

Range // Gamma // Gama // Gamme // Range

Self Service Free-Flow 867
Self Service Free-Flow 867
Self Service Free-Flow 867
Selbstbedienung Free-Flow 867
Self Service Free-Flow 867



Features

// Caratteristiche // Fonctionnalités // Eigenschaften // Características

- ENG** The Self Service 867 features a sturdy 304 stainless steel construction with a 1.5 mm thick and 60 mm high top. It is therefore suitable for a large number of place settings, while guaranteeing aesthetics and functionality. The range is divided into different modularities that can be combined to create free-flowing lines or islands that are particularly suitable for establishments with a large number of seats or that prefer to offer a menu characterised by different proposals. Playing with a variety of more than 140 models, including drop-ins for highly customisable solutions, the self-service 867 allows you to create pleasant and safe environments, as well as being hygienic. Some radiused components help even more with cleaning. Paintable as desired, coating with special materials according to your design can be evaluated on request.
- ITA** Il Self Service 867 è caratterizzato da una struttura robusta in acciaio inox 304 con piano da 1,5mm di spessore e 60mm di altezza. È quindi adatta a soddisfare un gran numero di coperti, pur garantendo estetica e funzionalità. La gamma si articola in diverse modularità componibili tra loro per creare linee o isole free-flow particolarmente adatte per esercizi con molti posti a sedere o che preferiscono proporre un menù caratterizzato da proposte diverse. Giocando con una varietà di più di 140 modelli, tra cui i drop-in per soluzioni altamente personalizzabili, il self service 867 permette di creare ambienti piacevoli e sicuri, oltre che rispettosi delle norme igienico-sanitarie. Alcuni componenti raggiati aiutano ancor di più nel lavoro di pulizia. Verniciabili a piacere, su richiesta è possibile valutare il rivestimento con materiali particolari secondo il vostro progetto.
- FRA** Le Self Service 867 se caractérise par une construction robuste en acier inoxydable 304, avec un dessus de 1,5 mm d'épaisseur et de 60 mm de hauteur. Il convient donc à un grand nombre de couverts, tout en garantissant l'esthétique et la fonctionnalité. La gamme est divisée en différentes modularités qui peuvent être combinées pour créer des lignes fluides ou des îlots, particulièrement adaptés aux établissements disposant d'un grand nombre de places assises ou qui préfèrent offrir un menu caractérisé par différentes propositions. En jouant sur une variété de plus de 140 modèles, y compris des drop-ins pour des solutions hautement personnalisables, le self-service 867 permet de créer des environnements agréables et sûrs, tout en étant hygiéniques. Certains éléments arrondis facilitent encore plus le nettoyage. Il est possible de les peindre à volonté et de les revêtir de matériaux spéciaux selon votre conception, sur demande.
- DEU** Der Self Service 867 besteht aus robustem Edelstahl 304 mit einer 1,5 mm starken und 60 mm hohen Platte. Sie ist daher für eine große Anzahl von Gedecken geeignet und garantiert gleichzeitig Ästhetik und Funktionalität. Die Serie ist in verschiedene Module unterteilt, die miteinander kombiniert werden können, um fließende Linien oder Inseln zu schaffen, die sich besonders für Einrichtungen mit einer großen Anzahl von Plätzen eignen oder die es vorziehen, ein Menü anzubieten, das sich durch verschiedene Vorschläge auszeichnet. Mit einer Auswahl von mehr als 140 Modellen, darunter Einbaumodule für hochgradig anpassbare Lösungen, ermöglicht die Selbstbedienung 867 die Schaffung angenehmer und sicherer Umgebungen, die zudem hygienisch sind. Einige abgerundete Komponenten erleichtern die Reinigung zusätzlich. Auf Wunsch lackierbar, kann die Beschichtung mit speziellen Materialien nach Ihrem Design auf Anfrage geprüft werden.
- ESP** El Self Service 867 presenta una robusta construcción de acero inoxidable 304 con una encimera de 1,5 mm de grosor y 60 mm de altura. Por tanto, es adecuado para un gran número de cubiertos, al tiempo que garantiza la estética y la funcionalidad. La gama se divide en diferentes modularidades que pueden combinarse para crear líneas fluidas o islas especialmente indicadas para establecimientos con un gran número de plazas o que prefieran ofrecer un menú caracterizado por diferentes propuestas. Jugando con una variedad de más de 140 modelos, incluidos los drop-ins para soluciones altamente personalizables, el autoservicio 867 permite crear ambientes agradables y seguros, además de higiénicos. Algunos componentes con radios ayudan aún más a la limpieza. Se puede pintar como se desee y, previa solicitud, se puede evaluar el revestimiento con materiales especiales según su diseño.



O1

Base units







- // Elementi base**
- // Éléments base**
- // Neutralelemente**
- // Elementos bajos**

-
- ENG** Self service base unit. Internal compartment with radiused corners for easy cleaning. AISI 304 stainless steel structure. Worktop with rounded edge H=60 mm. , 15/10 thick. Stainless steel leveling feet.
- ITA** Elemento base self service, vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro con bordo arrotondato H=60 mm., spessore 15/10. Piedini di livellamento inox.
- FRA** Élément base self-service. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord arrondi H=60 mm. , épaisseur 15/10. Pieds de nivellement inox.
- DEU** Self-Service-Basismodul. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeter Kante H=60mm , Stärke 15/10. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento base de autoservicio. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado H=60 mm, espesor 15/10. Pies de nivelación en acero inoxidable.







BASE UNITS // Elementi base // Éléments base // Neutralelemente // Elementos bajos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SNG08 Code MA91801000 € 2.282</p>	<p>Elemento neutro con vano a giorno da 800 Neutral open unit 800 mm wide Élément neutre ouvert de 800 Neutralelement mit Unterbau offen 800 mm Mueble neutro abierto de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x867x900 m³ kg 0,81 64</p>
 <p>Mod. SNG12 Code MA91802000 € 2.480</p>	<p>Elemento neutro con vano a giorno da 1200 Neutral open unit 1200 mm wide Élément neutre ouvert de 1200 Neutralelement mit Unterbau offen 1200 mm Mueble neutro abierto de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1,22 90</p>
 <p>Mod. SNG16 Code MA91803000 € 2.829</p>	<p>Elemento neutro con vano a giorno da 1600 Neutral open unit 1600 mm wide Élément neutre ouvert de 1600 Neutralelement mit Unterbau offen 1600 mm Mueble neutro abierto de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1,62 108</p>
 <p>Mod. SNG20 Code MA91804000 € 3.249</p>	<p>Elemento neutro con vano a giorno da 2000 Neutral open unit 200 mm O wide Élément neutre ouvert de 2000 Neutralelement mit Unterbau offen 2000 mm Mueble neutro abierto de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2,03 131</p>
 <p>Mod. SNA12 Code MA91806000 € 3.205</p>	<p>Elemento neutro armadiato da 1200 Neutral closed unit 1200 mm wide Élément neutre fermé de 1200 Neutralelement mit Schrank 1200 mm Mueble neutro con puertas de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1,22 108</p>
 <p>Mod. SNA16 Code MA91807000 € 3.589</p>	<p>Elemento neutro armadiato da 1600 Neutral closed unit 1600 mm wide Élément neutre fermé de 1600 Neutralelement mit Schrank 1600 mm Mueble neutro con puertas de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1,62 130</p>





BASE UNITS // Elementi base // Éléments base // Neutralelemente // Elementos bajos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SNAC20 Code MA91808000</p> <p>€ 3.959</p>	<p>Elemento neutro armadiato da 2000</p> <p>Neutral closed unit 200 mm O wide</p> <p>Élément neutre fermé de 2000</p> <p>Neutralelement mit Schrank 2000 mm</p> <p>Mueble neutro con puertas de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 157</p>
 <p>Mod. SNAC12 Code MA91810000</p> <p>€ 3.735</p>	<p>Elemento neutro su armadio caldo ventilato da 1200</p> <p>Neutral unit on fan assisted heated cupboard 1200 mm wide</p> <p>Élément neutre sur armoire chaude ventilée de 1200</p> <p>Neutralelement mit Umluftwärmeschrank 1200 mm</p> <p>Mueble base sobre armario caliente con ventilación de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900</p> <p>m³ kg 1.22 109</p>
 <p>Mod. SNAC16 Code MA91811000</p> <p>€ 4.265</p>	<p>Elemento neutro su armadio caldo ventilato da 1600</p> <p>Neutral unit on fan assisted heated cupboard 1600 mm wide</p> <p>Élément neutre sur armoire chaude ventilée de 1600</p> <p>Neutralelement mit Umluftwärmeschrank 1600 mm</p> <p>Mueble base sobre armario caliente con ventilación de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900</p> <p>m³ kg 1.62 131</p>
 <p>Mod. SNAC20 Code MA91812000</p> <p>€ 4.845</p>	<p>Elemento neutro su armadio caldo ventilato da 2000</p> <p>Neutral unit on fan assisted heated cupboard 200 mm O wide</p> <p>Élément neutre sur armoire chaude ventilée de 2000</p> <p>Neutralelement mit Umluftwärmeschrank 2000 mm</p> <p>Mueble base sobre armario caliente con ventilación de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 158</p>
 <p>Mod. SDB08 Code MA91859000</p> <p>€ 2.962</p>	<p>Elemento neutro per distribuzione bibite da 800</p> <p>Beverage dispenser neutral unit 800 mm wide</p> <p>Élément neutre pour distribution boissons de 800</p> <p>Neutralelement für Getränkeausgabe 800 mm</p> <p>Mueble neutro para instalación dispensador de bebidas de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x867x900</p> <p>m³ kg 0.81 65</p>
 <p>Mod. SDB12 Code MA91860000</p> <p>€ 3.463</p>	<p>Elemento neutro per distribuzione bibite da 1200</p> <p>Beverage dispenser neutral unit 1200 mm wide</p> <p>Élément neutre pour distribution boissons de 1200</p> <p>Neutralelement für Getränkeausgabe 1200 mm</p> <p>Mueble neutro para instalación dispensador de bebidas de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900</p> <p>m³ kg 1.22 90</p>

BASE UNITS // Elementi base // Éléments base // Neutralelemente // Elementos bajos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDB16 Code MA91861000 € 4.037</p>	<p>Elemento neutro per distribuzione bibite da 1600 Beverage dispenser neutral unit 1600 mm wide Élément neutre pour distribution boissons de 1600 Neutralelement für Getränkeausgabe 1600 mm Mueble neutro para instalación dispensador de bebidas de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 110</p>
 <p>Mod. SIC12 Code MA91850000 € 2.627</p>	<p>Elemento neutro per inserimento carrelli da 1200 Neutral unit for housing trolleys 1200 mm wide Élément neutre pour l'insertion du chariot de 1200 Neutralelement für Wageneinschub 1200 mm Mueble neutro de ancho 1200 mm para el estacionamiento de carros</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 59</p>
 <p>Mod. SIC16 Code MA91851000 € 2.747</p>	<p>Elemento neutro per inserimento carrelli da 1600 Neutral unit for housing trolleys 1600 mm wide Élément neutre pour l'insertion du chariot de 1600 Neutralelement für Wageneinschub 1600 mm Mueble neutro de ancho 1600 mm para el estacionamiento de carros</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 81</p>
 <p>Mod. SIC20 Code MA91852000 € 2.857</p>	<p>Elemento neutro per inserimento carrelli da 2000 Neutral unit for housing trolleys 2000 mm wide Élément neutre pour l'insertion du chariot de 2000 Neutralelement für Wageneinschub 2000 mm Mueble neutro de ancho 2000 mm para el estacionamiento de carros</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 99</p>
 <p>Mod. SSK16 Code MA91856000 € 3.098</p>	<p>Elemento neutro per inserimento apparecchiature MI 60 da 1600 Neutral unit for housing MI 60 equipment 1600 mm wide Élément neutre pour insertion appareils cuisson MI 60 de 1600 Neutralelement zum Einsatz von Tischgeräten MI 60 1600 mm Mueble neutro de anco 1600 mm para colocar modelos MI 60</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 108</p>
 <p>Mod. SSK20 Code MA91857000 € 3.253</p>	<p>Elemento neutro per inserimento apparecchiature MI 60 da 2000 Neutral unit for housing MI 60 equipment 2000 mm wide Élément neutre pour insertion appareils cuisson MI 60 de 2000 Neutralelement zum Einsatz von Tischgeräten MI 60 2000 mm Mueble neutro de anco 2000 mm para colocar modelos MI 60</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 131</p>

BASE UNITS // Elementi base // Éléments base // Neutralelemente // Elementos bajos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SEIO6 Code MA91846000 € 1.123</p>	<p>Elemento neutro per continuità di facciata da 600 Neutral curtain wall front unit 600 mm wide Élément neutre de continuité de façade 600 Anfahrtswand 600 mm Elemento frontal de continuidad de ancho 600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 600x167x900 m³ kg 0.12 27</p>
 <p>Mod. SEIO8 Code MA91847000 € 1.283</p>	<p>Elemento neutro per continuità di facciata da 800 Neutral curtain wall front unit 800 mm wide Élément neutre de continuité de façade 800 Anfahrtswand 800 mm Elemento frontal de continuidad de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x167x900 m³ kg 0.16 35</p>
 <p>Mod. SEI12 Code MA91848000 € 1.465</p>	<p>Elemento neutro per continuità di facciata da 1200 Neutral curtain wall front unit 1200 mm wide Élément neutre de continuité de façade 1200 Anfahrtswand 1200 mm Elemento frontal de continuidad de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x167x900 m³ kg 0.23 42</p>
 <p>Mod. ST180 Code MA91858000 € 2.636</p>	<p>Elemento terminale 180° 180° end unit Élément terminal 180° Abschlußteil 180° für Ausgabemodulen Elemento terminal 180°</p>	<p>mm (LxPxH) 555x867x900 m³ kg 0.56 45</p>



09

Open base units for drop-in






// Elementi base a giorno per drop-in
// Éléments base pour drop-in
// Neutralelemente für Einbau-Kochgeräte
// Elementos bajos para drop-in abiertos

- ENG** Self service base unit on open base fitted to install drop-in appliances. Completely made of s/s AISI 304. Worktop with rounded edge H=60 mm. , 15/10 thick. Complete with front panel.
- ITA** Elemento base self service con vano a giorno predisposto per l'inserimento di apparecchiature drop-in. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro con bordo arrotondato H=60 mm. , spessore 15/10. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément base self-service, conçu pour l'installation d'un appareil drop-in. Meuble intérieure à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord arrondi H=60 mm. , épaisseur 15/10. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Self Service-Neutralelemente mit offenem Fach, vorbereitet zum Einbau von Drop-in Kochgeräten. Reinigungsfreundliches Innenfach mit ausgerundeten Ecken. Korpus aus Edelstahl AISI 304. Arbeitsfläche mit abgerundeter Kante H=60 mm, Materialstärke 1,5 mm. Höhenverstellbare Edelstahlfüße. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento base autoservicio con mueble abierto para montar equipos drop-in. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado H=60 mm , espesor 15/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

OPEN BASE UNITS FOR DROP-IN // Elementi base a giorno per drop-in // Éléments base pour drop-in // Neutralelemente für Einbau-Kochgeräte // Elementos bajos para drop-in abiertos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDIG12</p> <p>Code MA91864000</p> <p>€ 4.033</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (2x400) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (2x400) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (2x400) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (2x400) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (2x400)</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900</p> <p>m³ kg 1.22 90</p>
 <p>Mod. SD2GI2</p> <p>Code MA91865000</p> <p>€ 4.379</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (1x600) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (1x600) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (1x600) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (1x600) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (1x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900</p> <p>m³ kg 1.22 90</p>

OPEN BASE UNITS FOR DROP-IN // Elementi base a giorno per drop-in // Éléments base pour drop-in // Neutralelemente für Einbau-Kochgeräte // Elementos bajos para drop-in abiertos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SD2G16 Code MA91866000 € 3.404</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (3x400) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (3x400) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (3x400) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (3x400) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (3x400)</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 108</p>
 <p>Mod. SD2G16 Code MA91867000 € 3.404</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (2x600) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (2x600) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (2x600) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (2x600) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (2x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 108</p>
 <p>Mod. SD3G16 Code MA91868000 € 3.397</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (1x400+1x600) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (1x400 +1x600) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (1x400+1x600) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (1x400 + 1x600) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (1x400+1x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 108</p>
 <p>Mod. SD1G20 Code MA91869000 € 3.708</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (3x400) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (3x400) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (3x400) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (3x400) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (3x400)</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 131</p>
 <p>Mod. SD2G20 Code MA91870000 € 3.708</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (1x400+2x600) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (1x400 +2x600) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (1x400+2x600) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (1x400+2x600) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (1x400+2x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 131</p>
 <p>Mod. SD3G20 Code MA91871000 € 3.708</p>	<p>Elemento neutro vano a giorno per inserimento drop in MI 60 (2x400+1x600) Neutral open unit for drop-in MI 60 equipment (2x400 +1x600) Élément neutre ouvert pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (2x400+2x600) Neutralelement mit Unterbau offen zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (2x400+1x600) Mueble neutro abierto para la instalación de modelos de encastre MI 60 (2x400+1x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 131</p>







03

Base Units for drop-in with doors



- // Elementi base armadiati per drop-in**
// Éléments base pour drop-in avec portes
// Neutralelemente mit Tür für Einbau-Kochgeräte
// Elementos bajos para drop-in con puertas

-
- ENG** Ambient cupboard section fitted to install drop-in appliances, with sliding doors easy to removable for cleaning. Completely made of s/s AISI 304. Rounded top thickness 15/10. Complete with front panel.
- ITA** Elemento base self service su armadio neutro predisposto per l'inserimento di apparecchiature drop-in. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Con porte scorrevoli dotate di controporta in acciaio inox, tamburate e facilmente estraibili per la pulizia. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro con bordo arrotondato H=60 mm. , spessore 15/10. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément neutre self-service sur armoire fermé conçu pour l'installation de appareils encastrable. Meuble avec angles rayonnés à l'intérieur pour faciliter le nettoyage. Avec portes coulissantes dotées de contreporte en acier inox, contre-plaquées et faciles à démonter pour le nettoyage. Construction en acier inox AISI 304. dessus de travail avec bord arrondi H=60 mm. , épaisseur 15/10. Pieds de nivellement inox. Panneau frontal inclus.
- DEU** Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten. Reinigungsfreundliches Innenfach mit ausgerundeten Ecken. Mit Schiebetüren, Innentür aus Edelstahl, schalldämmend isoliert und leicht ausziehbar für einfache Reinigung. Korpus aus Edelstahl AISI 304. Arbeitsfläche mit abgerundeter Kante H=60 mm, Materialstärke 1,5 mm. Höhenverstellbare Edelstahlfüße. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento base autoservicio sobre armario neutro para montar equipos drop-in. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Puertas correderas en aglomerado chapado con contrapuerta de acero inoxidable, fácilmente extraíbles para la limpieza. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado H=60 mm , espesor 15/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

BASE UNITS FOR DROP-IN WITH DOORS // Elementi base armadiati per drop-in // Éléments base pour drop-in avec portes // Neutralelemente mit Tür für Einbau-Kochgeräte // Elementos bajos para drop-in con puertas //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SD2A12 Code MA91873000 € 4.427</p>	<p>Elemento neutro armadiato per inserimento drop in MI 60 (2x400) Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (2x400) Elément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (2x400) Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (2x400) Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (2x400)</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 90</p>
 <p>Mod. SD2A12 Code MA91874000 € 4.792</p>	<p>Elemento neutro vano armadiato per inserimento drop in MI 60 (1x600) Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (1x600) Elément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (1x600) Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (1x600) Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (1x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 90</p>
 <p>Mod. SD1A16 Code MA91875000 € 3.976</p>	<p>Elemento neutro vano armadiato per inserimento drop in MI 60 (3x400) Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (3x400) Elément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (3x400) Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (3x400) Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (3x400)</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 108</p>
 <p>Mod. SD2A16 Code MA91876000 € 3.976</p>	<p>Elemento neutro vano armadiato per inserimento drop in MI 60 (2x600) Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (2x600) Elément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (2x600) Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (2x600) Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (2x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 108</p>
 <p>Mod. SD3A16 Code MA91877000 € 3.972</p>	<p>Elemento neutro vano armadiato per inserimento drop in MI 60 (1x400+1x600) Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (1x400 +1x600) Elément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (1x400+1x600) Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (1x400 + 1x600) Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (1x400+1x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 108</p>
 <p>Mod. SD1A20 Code MA91878000 € 4.353</p>	<p>Elemento neutro vano armadiato per inserimento drop in MI 60 (3x400) Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (3x400) Elément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (3x400) Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (3x400) Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (3x400)</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 131</p>

BASE UNITS FOR DROP-IN WITH DOORS // Elementi base armadiati per drop-in // Éléments base pour drop-in avec portes // Neutralelemente mit Tür für Einbau-Kochgeräte // Elementos bajos para drop-in con puertas //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SD2A20 Code MA91879000 € 4.353</p>	<p>Elemento neutro vano armadiato per inserimento drop in MI 60 (1x400+2x600)</p> <p>Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (1x400 +2x600)</p> <p>Élément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (1x400+2x600)</p> <p>Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (1x400+2x600)</p> <p>Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (1x400+2x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 131</p>
 <p>Mod. SD3A20 Code MA91880000 € 4.353</p>	<p>Elemento neutro vano armadiato per inserimento drop in MI 60 (2x400+1x600)</p> <p>Neutral closed unit for drop-in MI 60 equipment (2x400 +1x600)</p> <p>Élément neutre sur armoire pour insertion de appareils de cuisson encastrables MI 60 (2x400+1x600)</p> <p>Neutralelement mit Schrank zum Einbau von Drop-in Geräten MI 60 (2x400+1x600)</p> <p>Mueble neutro con puertas para la instalación de modelos de encastre MI 60 (2x400+1x600)</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 131</p>

O4**Heated Base Units**






- // Elementi caldi**
// Éléments chauds
// Warmelemente
// Elementos Calientes

-
- ENG** Electric bain marie unit. Internal compartment with radiused corners for easy cleaning. Electromechanical thermostat adjustable from 30° to 90°C, main switch, warning light and digital thermometer displaying tank temperature. Worktop with rounded edge H=60 mm. , 15/10 thick. Unit with electric heated glass top, tempered glass hotplate. Heated top with six-temperature level energy adjuster +40+100°C. Warning light. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Elemento bagnomaria elettrico. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Controllo termostatico elettromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale, lampada spia e termometro digitale visualizzazione temperatura vasca. Piano di lavoro con bordo arrotondato H=60 mm. , spessore 15/10. Elemento con piano vetriscaldante in vetro temprato. Regolatore di energia a sei livelli di temperatura +40+100°C. Lampada spia. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément bain-marie électrique. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Contrôle thermostatique électromécanique réglable de 30 à 90°C, interrupteur général, voyant et thermomètre numérique, affichage température cuve. Dessus avec bord arrondi H=60 mm. , épaisseur 15/10. Élément avec dessus vitrechauffant électrique en verre trempé. Régulateur d'énergie à six niveaux de température +40+100°C avec voyant. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Elektrisches Bain-Marie-Modul. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Temperaturregelung mit elektromechanischem Thermostat von 30 bis 90 °C, Hauptschalter, Kontrollleuchte und Digitalthermometer für Anzeige der Beckentemperatur. Arbeitsplatte mit abgerundeter Kante H=60 mm, Materialstärke 1,5 mm. Modul mit elektrisch beheizter Glasplatte. Heizplatte aus Sicherheitsglas. Leistungsregler Heizplatte mit sechs Temperaturstufen, +40+100 °C, mit Kontrollleuchte. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento baño María eléctrico. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Control con termostato electromecánico regulable de 30 a 90 °C, interruptor general, testigo luminoso y termómetro digital con visualización de la temperatura de la cuba. Encimera con borde redondeado H=60 mm , espesor 15/10. Elemento con encimera de vidrio caliente eléctrico en vidrio templado. Regulador de energía de la encimera con seis niveles de temperatura +40+100 °C dotado de testigo luminoso. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

HEATED BASE UNITS // Elementi caldi // Éléments chauds // Warmelemente // Elementos Calientes //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SVCGO8 Code MA91814000</p> <p>€ 4.397</p>	<p>Elemento bagnomaria vano a giorno. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container bain-marie on open unit Élément bain-marie ouvert. Capacité cuve 2 bacs GN I/I H. Bainmarie auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I Baño maría con agua de 2 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 800x867x900 m³ kg 0,81 72</p>
 <p>Mod. SVCGI2 Code MA91815000</p> <p>€ 5.153</p>	<p>Elemento bagnomaria vano a giorno. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container bain-marie on open unit Élément bain-marie ouvert. Capacité cuve 3 bacs GN I/I H. Bainmarie auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría con agua de 3 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1,22 96</p>
 <p>Mod. SVCGI6 Code MA91816000</p> <p>€ 5.324</p>	<p>Elemento bagnomaria vano a giorno. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container bain-marie on open unit Élément bain-marie ouvert. Capacité cuve 4 bacs GN I/I H. Bainmarie auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría con agua de 4 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1,62 128</p>
 <p>Mod. SVCG20 Code MA91817000</p> <p>€ 5.934</p>	<p>Elemento bagnomaria vano a giorno. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GNI/I container bain-marie on open unit Élément bain-marie ouvert. Capacité cuve 5 bacs GN I/I H. Bainmarie auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I Baño maría con agua de 5 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2,03 141</p>
 <p>Mod. SVVCGO8 Code CR0954900</p> <p>€ 4.402</p>	<p>Elemento caldo ventilato elettrico su vano a giorno. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container fan assisted heated tank on open unit Élément chaud ventilé électrique ouvert. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Umluft-Warmhaltebecken mit Unterbau offen. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de 2 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 800x867x900 m³ kg 0,81 68</p>
 <p>Mod. SVVCGI2 Code CR0954910</p> <p>€ 5.172</p>	<p>Elemento caldo ventilato elettrico su vano a giorno. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container fan assisted heated tank on open unit Élément chaud ventilé électrique ouvert. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Umluft-Warmhaltebecken mit Unterbau offen. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de 3 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1,22 91</p>

HEATED BASE UNITS // Elementi caldi // Éléments chauds // Warmelemente // Elementos Calientes //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SVVCGI6 Code CRO954920 € 5.368</p>	<p>Elemento caldo ventilato elettrico su vano a giorno. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container fan assisted heated tank on open unit Élément chaud ventilé électrique ouvert. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Umluft-Warmhaltebecken mit Unterbau offen. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de 4 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 122</p>
 <p>Mod. SVVCG20 Code CRO954930 € 5.992</p>	<p>Elemento caldo ventilato elettrico su vano a giorno. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GNI/I container fan assisted heated tank on open unit Élément chaud ventilé électrique ouvert. Capacité cuve 5 bacs GN I/I. Umluft-Warmhaltebecken mit Unterbau offen. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de 5 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 134</p>
 <p>Mod. SVACI2 Code MA9181000 € 6.084</p>	<p>Elemento bagnomaria su vano armadio caldo ventilato. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GN I/I container bain-marie on fan assisted heated cupboard Élément bain-marie sur armoire chaude ventilée. Capacité cuve 3 cuves GN I/I. Bainmarie auf Umluft-Wärmeschränk. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría con agua de 3 cubetas GN I/I sobre armario caliente con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 108</p>
 <p>Mod. SVACI6 Code MA91819000 € 6.170</p>	<p>Elemento bagnomaria su vano armadio ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container bain-marie on fan assisted heated cupboard Élément bain-marie sur armoire chaude ventilée. Capacité cuve 4 cuves GN I/I. Bainmarie auf Umluft-Wärmeschränk. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría con agua de 4 cubetas GN I/I sobre armario caliente con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 138</p>
 <p>Mod. SVAC20 Code MA91820000 € 7.048</p>	<p>Elemento bagnomaria su vano armadio ventilato. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GN I/I container bain-marie on fan assisted heated cupboard Élément bain-marie sur armoire chaude ventilée. Capacité cuve 5 cuves GN I/I. Bainmarie auf Umluft-Wärmeschränk. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I Baño maría con agua de 5 cubetas GN I/I sobre armario caliente con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 150</p>
 <p>Mod. SPCGO8 Code MA91889000 € 3.123</p>	<p>Elemento con piano vetrorisaldante su vano a giorno. Piano a 2 zone GN I/I 2 GN I/I zone heated glass top on open unit Élément avec dessus vitrechauffant sur soubassement ouvert. Dessus en verre avec 2 zones GN I/I. Glaskeramikwärmepatte auf Unterbau offen. 2 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 2 zonas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 800x867x900 m³ kg 0.81 74</p>

HEATED BASE UNITS // Elementi caldi // Éléments chauds // Warmelemente // Elementos Calientes //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SPCG12 Code MA91890000</p> <p>€ 4.046</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano a giorno. Piano a 3 zone GN I/I 3 GN I/I zone heated glass top on open unit Elément avec dessus vitrechauffant sur soubassement ouvert. Dessus en verre avec 3 zones GN I/I. Glaskeramikwärmepatte auf Unterbau offen. 3 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 3 zonas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 86</p>
 <p>Mod. SPCG16 Code MA91891000</p> <p>€ 4.737</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano a giorno. Piano a 4 zone GN I/I 4 GN I/I zone heated glass top on open unit Elément avec dessus vitrechauffant sur soubassement ouvert. Dessus en verre avec 4 zones GN I/I. Glaskeramikwärmepatte auf Unterbau offen. 4 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 4 zonas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 110</p>
 <p>Mod. SPCG20 Code MA91892000</p> <p>€ 5.220</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano a giorno. Piano a 5 zone GN I/I 5 GN I/I zone heated glass top on open unit Elément avec dessus vitrechauffant sur soubassement ouvert. Dessus en verre avec 5 zones GN I/I. Glaskeramikwärmepatte auf Unterbau offen. 5 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 5 zonas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 120</p>
 <p>Mod. SPAC12 Code MA91893000</p> <p>€ 4.662</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano armadio caldo ventilato. Piano a 3 zone GN I/I 3 GN I/I zone heated glass top on fan assisted heated cupboard Elément avec dessus vitrechauffant sur armoire chaude ventilée. Dessus en verre avec 3 zones GN I/I. Glaskeramikwärmepatte auf Umluft-Wärmeschrank. 3 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 3 zonas GN I/I sobre armario caliente con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 97</p>
 <p>Mod. SPAC16 Code MA91894000</p> <p>€ 5.357</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano armadio caldo ventilato. Piano a 4 zone GN I/I 4 GN I/I zone heated glass top on fan assisted heated cupboard Elément avec dessus vitrechauffant sur armoire chaude ventilée. Dessus en verre avec 4 zones GN I/I. Glaskeramikwärmepatte auf Umluft-Wärmeschrank. 4 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 4 zonas GN I/I sobre armario caliente con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 124</p>
 <p>Mod. SPAC20 Code MA91895000</p> <p>€ 6.170</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante su vano armadio caldo ventilato. Piano a 5 zone GN I/I 5 GN I/I zone heated glass top on fan assisted heated cupboard Elément avec dessus vitrechauffant sur armoire chaude ventilée. Dessus en verre avec 5 zones GN I/I. Glaskeramikwärmepatte auf Umluft-Wärmeschrank. 5 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de 5 zonas GN I/I sobre armario caliente con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 135</p>

O5**Refrigerated units****// Elementi refrigerati****// Éléments réfrigérés****// Kühlelemente****// Elementos Refrigerados**

ENG Self-service unit with refrigerated top or with refrigerated tank. Thermal insulation made of high-density polyurethane. Refrigerating unit with air condensation. Digital electronic thermostatic control from 0 to +8°C, backlit main switch. Evaporators with food-grade epoxy coating. AISI 304 stainless steel structure. Top with rounded edges, 15/10 thick. Display unit with refrigerated top. Exchangers and ventilation in the upper part to facilitate air circulation. AISI 304 stainless steel structure. Top with rounded or square edges, 15/10. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.

ITA Elementi self service con piano refrigerato o con vasca refrigerata. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Isolamento termico realizzato in poliuretano ad alta densità. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo arrotondato, spessore 15/10. Espositore con piano refrigerato. Scambiatori e ventilazione nella parte superiore per favorire la circolazione dell'aria. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 15/10, Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.

FRA Élément self-service avec dessus réfrigéré ou avec bac réfrigéré. Meuble intérieure à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Isolation thermique réalisée en polyuréthane à haute densité. Groupe réfrigérant avec condensation à air. Contrôle thermostatique électronique numérique, réglable de 0 à +8°C, interrupteur général lumineux. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord arrondi, épaisseur 15/10. Présentoir avec dessus réfrigéré. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Construction en acier inox AISI 304. Plan avec bord carré ou arrondi, épaisseur 15/10, Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.

DEU Self-Service-Module mit Kühlplatte oder Kühlwanne . Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Isolierung aus hochdichtem Polyurethan. Luftgekühltes Kühlaggregat. Regelung durch elektronischen Digitalthermostat, einstellbar von 0 bis +8 °C, Leucht-Hauptschalter. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten. Kühlvitriolen mit Kühlwanne. Wärmetauscher und Lüftung im oberen Bereich zur Begünstigung der Luftzirkulation. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten oder gerader Vorderkante, Stärke 15/10. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Inklusive Frontverkleidung. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

ESP Elemento autoservicio con encimera refrigerada o con cuba refrigerada. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad. Grupo refrigerante con condensación por aire. Control con termostato electrónico digital regulable de 0 a +8 °C, interruptor general luminoso. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado, espesor 15/10. Expositor con encimera refrigerada. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde recto o redondeado, espesor 15/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

REFRIGERATED UNITS // Elementi refrigerati // Éléments réfrigérés // Kühlelemente // Elementos Refrigerados //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SPRG12 Code MA91822010 € 5.823</p>	<p>Elemento con piano refrigerato su vano a giorno. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GN I/I container refrigerated top on open unit Élément ouvert avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Kühlplatte auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Placa refrigerada de 3 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 122</p>
 <p>Mod. SPRG16 Code MA91823010 € 6.712</p>	<p>Elemento con piano refrigerato su vano a giorno. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container refrigerated top on open unit Élément ouvert avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Kühlplatte auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Placa refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 138</p>
 <p>Mod. SPRG20 Code MA91824010 € 7.175</p>	<p>Elemento con piano refrigerato su vano a giorno. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GN I/I container refrigerated top on open unit Élément ouvert avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 5 bacs GN I/I. Kühlplatte auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I. Placa refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 175</p>
 <p>Mod. SPAR16 Code MA91830010 € 10.352</p>	<p>Elemento con piano refrigerato su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container refrigerated top on fan assisted refrigerated GN cupboard Élément avec dessus réfrigéré sur armoire réfrigérée GN ventilée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Placa refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900 m³ kg 1.62 182</p>
 <p>Mod. SPAR20 Code MA91831010 € 10.608</p>	<p>Elemento con piano refrigerato su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GN I/I container refrigerated top on fan assisted refrigerated GN cupboard Élément avec dessus réfrigéré sur armoire réfrigérée GN ventilée. Capacité cuve 5 bacs GN I/I. Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I. Placa refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900 m³ kg 2.03 216</p>
 <p>Mod. SVRG12 Code MA91826010 € 5.655</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata su vano a giorno. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GN I/I refrigerated tank on open unit Élément ouvert avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Kühlwanne auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Cuba refrigerada de 3 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900 m³ kg 1.22 125</p>

REFRIGERATED UNITS // Elementi refrigerati // Éléments réfrigérés // Kühlelemente // Elementos Refrigerados //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SVRG16 Code MA91827O1O</p> <p>€ 6.302</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata su vano a giorno. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GN I/I refrigerated tank on open unit</p> <p>Élément ouvert avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I.</p> <p>Kühlwanne auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I.</p> <p>Cuba refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900</p> <p>m³ kg 1.62 148</p>
 <p>Mod. SVRG20 Code MA91828O1O</p> <p>€ 7.157</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata su vano a giorno. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I</p> <p>5 GN I/I refrigerated tank on open unit</p> <p>Élément ouvert avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 5 bacs GN I/I.</p> <p>Kühlwanne auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I.</p> <p>Cuba refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 179</p>
 <p>Mod. SVARI6 Code MA91833O1O</p> <p>€ 9.947</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GN I/I refrigerated tank on fan assisted refrigerated GN cupboard</p> <p>Élément avec cuve réfrigéré sur meuble réfrigéré GN ventilé. Capacité cuve 4 bacs GN I/I.</p> <p>Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I.</p> <p>Cuba refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900</p> <p>m³ kg 1.62 185</p>
 <p>Mod. SVAR20 Code MA91834O1O</p> <p>€ 11.354</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I</p> <p>5 GN I/I refrigerated tank on fan assisted refrigerated GN cupboard</p> <p>Élément avec cuve réfrigéré sur meuble réfrigéré GN ventilé. Capacité cuve 5 bacs GN I/I.</p> <p>Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I.</p> <p>Cuba refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 220</p>
 <p>Mod. SER15A Code MA95164O1O</p> <p>€ 14.547</p>	<p>Espositore a vetrina refrigerata +7/+15 °C. Capacità nominale 860 lt.</p> <p>Refrigerated display unit +7/+15 °C, 860 lit. rated capacity</p> <p>Présentoir réfrigérée +7/+15 °C. Capacité nominale 860 l.</p> <p>Kühlvitrine +7/+15°C. Nenninhalt 860 Ltr.</p> <p>Vitrina refrigerada +7/+15 °C, capacidad nominal 860 litros</p>	<p>mm (LxPxH) 1465x825x1070</p> <p>m³ kg 1.68 245</p>
 <p>Mod. SER18A Code MA95166O1O</p> <p>€ 15.920</p>	<p>Espositore a vetrina refrigerata +7/+15 °C. Capacità nominale 1050 lt.</p> <p>Refrigerated display unit +7/+15 °C, 1050 lit. rated capacity</p> <p>Présentoir réfrigérée +7/+15 °C. Capacité nominale 1050 l.</p> <p>Kühlvitrine +7/+15°C. Nenninhalt 1050 Ltr.</p> <p>Vitrina refrigerada +7/+15 °C, capacidad nominal 1050 litros</p>	<p>mm (LxPxH) 1765x825x1070</p> <p>m³ kg 2.03 318</p>

06

Refrigerated central units

// Elementi refrigerati centrali







// Éléments réfrigérés centraux

// Zentrale freistehende Kühlelemente

// Elementos Refrigerados centrales

-
- ENG** Self service central island element with refrigerated top or bowl. Arranged for tray slide on both sides. Heat insulation executed in high density polyurethane. Refrigerating unit with aircondensing device. Adjustable electronic thermostatic control from 0°C to +8°C. , main switch with warning light. Stainless steel AISI 304 structure. Top with rounded border, 15/10 thickness, 60 mm high. S. /s. adjustable feet. Frontal panelling included.
- ITA** Elemento centrale ad isola con piano o vasca refrigerata. Predisposizione per scorrevassoi sui due lati. Isolamento termico realizzato in poliuretano ad alta densità. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo raggiato, spessore 15/10, altezza 60 mm. Piedini di livellamento inox. Pannellatura sui due fronti compresa.
- FRA** Îlot central self-service avec dessus ou cuve réfrigérée. Prédisposition pour rampe à plateaux sur les deux côtés. Isolation thermique réalisée en polyuréthane à haute densité. Groupe réfrigérant avec condensation à air. Contrôle thermostatique électronique numérique, réglable de 0 à +8°C, interrupteur général lumineux. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord rayonné, épaisseur 15/10, hauteur 60 mm. Pieds de nivellement inox. Panneaux sur deux flancs compris.
- DEU** Self Service-Element für freistehende Aufstellung mit gekühlter Auslagefläche oder Innenwanne. Vorrüstung für Tabletrutsche auf zwei Seiten. Wärmedämmung mit HD-Polyurethan. Kühlaggregat mit luftgekühltem Kondensator. Temperaturregelung zwischen 0 und +8°C über elektronischen Thermostat mit Digitalanzeige, Hauptschalter mit LED-Anzeige. Korpus aus Edelstahl AISI 304. Oberplatte mit abgerundeter Kante, Materialstärke 1,5 mm, Höhe 60 mm. Höhenverstellbare EdelstahlfüÙe. Frontwände aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elemento autoservicio central en isla con encimera o cuba refrigerada. Preinstalación para correbandejas en ambos lados. Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad. Grupo refrigerante con condensación por aire. Control con termostato electrónico digital regulable de 0 a +8 °C, interruptor general luminoso. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde redondeado, espesor 15/10, altura 60 mm. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado en los dos frentes de serie.

REFRIGERATED CENTRAL UNITS // Elementi refrigerati centrali // Éléments réfrigérés centraux // Zentrale freistehende Kühlelemente // Elementos Refrigerados centrales //




Model	Description	Datas
 <p>Mod. SIPRI2 Code MA91883OIO € 5.748</p>	<p>Elemento centrale ad isola con piano refrigerato. Capacità piano 3 bacine GN I/I</p> <p>3 GN I/I container refrigerated top on double side central unit</p> <p>Élément central îlot avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 3 bacs GN I/I.</p> <p>Freistehender Modul mit Kühlplatte. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Placa refrigerada de 3 cubetas GN I/I sobre mueble isla central</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900</p> <p>m³ kg 1.22 122</p>
 <p>Mod. SIPRI6 Code MA91884OIO € 6.294</p>	<p>Elemento centrale ad isola con piano refrigerato. Capacità piano 4 bacine GN I/I</p> <p>4 GN I/I container refrigerated top on double side central unit</p> <p>Élément central îlot avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 4 bacs GN I/I.</p> <p>Freistehender Modul mit Kühlplatte. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Placa refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre mueble isla central</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900</p> <p>m³ kg 1.62 138</p>
 <p>Mod. SIPR20 Code MA91885OIO € 6.940</p>	<p>Elemento centrale ad isola con piano refrigerato. Capacità piano 5 bacine GN I/I</p> <p>5 GN I/I container refrigerated top on double side central unit</p> <p>Élément central îlot avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 5 bacs GN I/I.</p> <p>Freistehender Modul mit Kühlplatte. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I</p> <p>Placa refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre mueble isla central</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 175</p>
 <p>Mod. SIVRI2 Code MA91886OIO € 5.940</p>	<p>Elemento centrale ad isola con vasca refrigerata. Capacità vasca 3 bacine GN I/I</p> <p>3 GN I/I container refrigerated tank on double side central unit</p> <p>Élément central îlot avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 3 bacs GN I/I.</p> <p>Freistehender Modul mit Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Cuba refrigerada de 3 cubetas GN I/I sobre mueble isla central</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x867x900</p> <p>m³ kg 1.22 125</p>
 <p>Mod. SIVRI6 Code MA91887OIO € 6.512</p>	<p>Elemento centrale ad isola con vasca refrigerata. Capacità vasca 4 bacine GN I/I</p> <p>4 GN I/I container refrigerated tank on double side central unit</p> <p>Élément central îlot avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I.</p> <p>Freistehender Modul mit Kühlwanne. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Cuba refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre mueble isla central</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x900</p> <p>m³ kg 1.62 148</p>
 <p>Mod. SIVR20 Code MA91888OIO € 7.286</p>	<p>Elemento centrale ad isola con vasca refrigerata. Capacità vasca 5 bacine GN I/I</p> <p>5 GN I/I container refrigerated tank on double side central unit</p> <p>Élément central îlot avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 5 bacs GN I/I.</p> <p>Freistehender Modul mit Kühlwanne. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I</p> <p>Cuba refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre mueble isla central</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x900</p> <p>m³ kg 2.03 179</p>

07

Refrigerated Elements Accessories

// Accessori elementi refrigerati
 // Accessoires pour éléments réfrigérés
 // Kühlelemente Zubehör
 // Accesorios para elementos refrigerados

REFRIGERATED ELEMENTS ACCESSORIES // Accessori elementi refrigerati // Accessoires pour éléments réfrigérés // Kühlelemente Zubehör // Accesorios para elementos refrigerados //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SKGEI15</p> <p>Code MA95421000</p> <p>€ 213</p>	<p>Griglia in acciaio inox AISI 304 per vetrina mod. S-ER15A AISI 304 stainless steel grid for display unit model SER15A Grille en acier inox AISI 304 pour présentoir mod. S-ER15A Edelstahlrost aus AISI 304 für Vitrine Mod. S-ER15A Rejilla de acero inoxidable AISI 304 para vitrina mod. SER15A</p>	<p>mm (LxPxH) 650x600x0</p> <p>m³ kg 0.01 6</p>
 <p>Mod. SKGEI18</p> <p>Code MA95422000</p> <p>€ 242</p>	<p>Griglia in acciaio inox AISI 304 per vetrina mod. S-ER18A AISI 304 stainless steel grid for display unit model SER18A Grille en acier inox AISI 304 pour présentoir mod. S-ER18A Edelstahlrost aus AISI 304 für Vitrine Mod. S-ER18A Rejilla de acero inoxidable AISI 304 para vitrina mod. SER18A</p>	<p>mm (LxPxH) 650x750x0</p> <p>m³ kg 0.01 7</p>
 <p>Mod. SKSP</p> <p>Code MA95458000</p> <p>€ 103</p>	<p>Divisorio per ripiano interno vetrina Display shelf partition Cloison pour étagère de vitrine interne Trennwand für Kühlvitrine Partición estante para vitrina</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0</p> <p>m³ kg 0 0</p>



Refrigerated display units on cabinet



- // Espositori refrigerati su armadio**
- // Présentoir réfrigéré sur armoire**
- // Kühlvittrinen auf Schrank**
- // Expositor refrigerado sobre armario**

-
- ENG** Display unit with refrigerated tank or top. Exchangers and ventilation in the upper part to facilitate air circulation. Sliding glass doors on operator side, Plexiglas swing hatched on customer side. Stainless steel grille shelves, easily removed for cleaning, can be positioned at two different heights. Led lighting. Temperature range: +4 / +15°C, temperature adjusted using a digital electronic thermostat. Base bridge unit or ventilated refrigerated cell,. AISI 304 stainless steel structure. Top with rounded edges, 15/10 thick, height 60 mm. Internal compartment with radiused corners for easy cleaning. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Espositore con vasca o piano refrigerato. Scambiatori e ventilazione nella parte superiore per favorire la circolazione dell'aria. Porte scorrevoli in vetro lato operatore, sportelli basculanti in plexiglass lato cliente. Ripiani in griglia inox, facilmente asportabili per una maggiore pulibilità, posizionamento in altezza su 2 livelli. Illuminazione a led. Range di temperatura: +4 / +15°C, regolazione della temperatura mediante termostato elettronico digitale. Elemento base a ponte o cella refrigerata ventilata. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 15/10, altezza 60 mm. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Présentoir avec dessus ou cuve réfrigéré. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Portes coulissantes vitrées côté opérateur, volets basculants en Plexiglass côté client. Étagères en grille inox, faciles à démonter pour faciliter le nettoyage, 2 niveaux d'installation possibles. Éclairage led. Plage de température : +4 / +15°C, réglage de la température par thermostat électronique numérique. Élément base à pont ou chambre réfrigérée ventilée. Construction en acier inox AISI 304. Plan avec bord arrondi, épaisseur 15/10, hauteur 60 mm. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Kühlvittrinen mit Kühlplatte oder Kühlwanne. Wärmetauscher und Lüftung im oberen Bereich zur Begünstigung der Luftzirkulation. Schiebetüren aus Glas auf der Service-seite, Plexiglas-Klappen auf der Kundenseite. Einlegeböden aus Edelstahl, für die Reinigung leicht entnehmbar, auf 2 Ebenen positionierbar. Led-Beleuchtung. Temperaturbereich: +4 / +15°C, Temperaturregelung über elektronischen Digitalthermostat. Offenes Unterbauelement oder belüftete Kühlzelle. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit gerader Vorderkante, Materialstärke 1,5 mm, Höhe 60 mm. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Expositor con encimera o cuba refrigerada. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Puertas correderas de cristal lado servicio, portillas basculantes de plexiglás lado cliente. Estantes parrilla de acero inoxidable en dos niveles, fácilmente extraíbles para la limpieza. Luz de led. Campo de temperatura: +4 / +15 °C regulado con termostato electrónico digital. Elemento base tipo puente o armario refrigerado ventilado. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde recto, espesor 15/10, altura 60 mm. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

REFRIGERATED DISPLAY UNITS ON CABINET // Espositori refrigerati su armadio // Présentoir réfrigéré sur armoire // Kühlvitriren auf Schrank // Expositor refrigerado sobre armario //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SPERG16 Code MA91821000 € 13.904</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato su vano a giorno. Capacità vasca 4 bacinelle 4 GN I/I container refrigerated top and display on open unit Présentoir ouvert avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Kühlvitrine mit Kühlplatte auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x1700 m³ kg 3.07 183</p>
 <p>Mod. SPERG20 Code MA91829000 € 15.778</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato su vano a giorno. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GN I/I container refrigerated top and display on open unit Présentoir ouvert avec dessus réfrigéré. Capacité cuve 5 bacs GN I/I. Kühlvitrine mit Kühlplatte auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x1700 m³ kg 3.83 278</p>
 <p>Mod. SVERG16 Code MA91825000 € 14.055</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata su vano a giorno. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container refrigerated tank and display on open unit Présentoir ouvert avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Kühlvitrine mit Kühlwanne auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x1700 m³ kg 3.07 186</p>
 <p>Mod. SVERG20 Code MA91832000 € 15.325</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata su vano a giorno. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GN I/I container refrigerated tank and display on open unit Présentoir ouvert avec cuve réfrigérée. Capacité cuve 5 bacs GN I/I. Kühlvitrine mit Kühlwanne auf Unterbau offen. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre mueble abierto</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x1700 m³ kg 3.83 279</p>
 <p>Mod. SPEAR16 Code MA91896000 € 17.918</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container refrigerated top and display on fan assisted refrigerated cupboard Présentoir avec dessus réfrigéré sur meuble réfrigéré GN ventilé. Capacité de 4 bacs GN I/I H Kühlvitrine mit Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x1700 m³ kg 3.07 239</p>
 <p>Mod. SPEAR20 Code MA91898000 € 20.517</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GN I/I container refrigerated top and display on fan assisted refrigerated cupboard Présentoir avec dessus réfrigéré sur meuble réfrigéré GN ventilé. Capacité de 5 bacs GN I/I H Kühlvitrine mit Kühlplatte auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I Vitrina refrigerada con placa refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x1700 m³ kg 3.83 357</p>

REFRIGERATED DISPLAY UNITS ON CABINET // Espositori refrigerati su armadio // Présentoir réfrigéré sur armoire // Kühlvitrienen auf Schrank // Expositor refrigerado sobre armario //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SVEAR16 Code MA91897000 € 18.076</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container refrigerated tank and display on fan assisted refrigerated cupboard Présentoir avec dessus réfrigéré sur meuble réfrigéré GN ventilé. Capacité de 4 bacs GN I/I H Kühlvitrine mit Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 4 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x867x1700 m³ kg 3.07 242</p>
 <p>Mod. SVEAR20 Code MA91899000 € 20.106</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata su armadio GN refrigerato ventilato. Capacità vasca 5 bacinelle GN I/I 5 GN I/I container refrigerated tank and display on fan assisted refrigerated cupboard Présentoir avec dessus réfrigéré sur meuble réfrigéré GN ventilé. Capacité de 5 bacs GN I/I H Kühlvitrine mit Kühlwanne auf Umluft-Kühlfach. Fassungsvermögen: 5 x GN I/I Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de 5 cubetas GN I/I sobre armario GN refrigerado con ventilación</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x867x1700 m³ kg 3.83 360</p>

09

Heated Units drop-in

// Elementi caldi drop-in







// Éléments chauds drop-in

// Warnelemente drop-in







// Elementos Calientes de encastre

-
- ENG** Electric bain marie drop-in unit. Internal compartment with radiused corners for easy cleaning. Electromechanical thermostat adjustable from 30° to 90°C, main switch, warning light and digital thermometer displaying tank temperature. Worktop with square edge H=15 mm. , 12/10 thick. Drop-in unit with electric heated glass top, tempered glass hotplate. Heated top with six-temperature level energy adjuster +40+100°C. Warning light. Supplied with control panel.
- ITA** Elemento bagnomaria elettrico da incasso. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Controllo termostatico elettromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale, lampada spia e termometro digitale visualizzazione temperatura vasca. Piano di lavoro con bordo quadro H=12 mm. , spessore 12/10. Elemento con piano vetroriscaldante in vetro temprato da incasso. Regolatore di energia a sei livelli di temperatura +40+100°C. Lampada spia. Pannello comandi compreso.
- FRA** Élément bain-marie électrique drop-in. Meuble intérieure à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Contrôle thermostatique électromécanique réglable de 30 à 90°C, interrupteur général, voyant et thermomètre numérique, affichage température cuve. Dessus avec bord carré H=15 mm, épaisseur 12/10. Élément avec dessus vitrechauffant électrique drop-in en verre trempé. Régulateur d'énergie à six niveaux de température +40+100°C avec voyant. Bandeau de commande compris.
- DEU** Elektrisches Bain-Marie-Modul drop-in. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Temperaturregelung mit elektromechanischem Thermostat von 30 bis 90 °C, Hauptschalter, Kontrollleuchte und Digitalthermometer für Anzeige der Beckentemperatur. Arbeitsplatte mit gerader Kante H=15 mm, Materialstärke 1,2 mm. Elektrisches Element mit beheizbarer Glasplatte drop-in. Heizplatte aus Sicherheitsglas. Leistungsregler Heizplatte mit sechs Temperaturstufen, +40+100 °C, mit Kontrollleuchte. Inklusive Bedienblende.
- ESP** Elemento baño María eléctrico drop-in. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Control con termostato electromecánico regulable de 30 a 90 °C, interruptor general, testigo luminoso y termómetro digital con visualización de la temperatura de la cuba Encimera con borde recto H=15 mm, espesor 12/10. Elemento con encimera de vidrio caliente eléctrico drop-in en vidrio templado. Regulador de energía de la encimera con seis niveles de temperatura +40+100 °C dotado de testigo luminoso. Panel de mandos incluido.







HEATED UNITS DROP-IN // Elementi caldi drop-in // Éléments chauds drop-in // Warmelemente drop-in // Elementos Calientes de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDVCO8 Code CRO515100</p> <p>€ 2.378</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GN I/I container drop-in bain-marie Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I Baño maría con agua de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x261</p> <p>m³ kg 0.18 48</p>
 <p>Mod. SDVCI2 Code CRO515110</p> <p>€ 2.984</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GN I/I container drop-in bain-marie Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría con agua de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x261</p> <p>m³ kg 0.26 64</p>
 <p>Mod. SDVCI5 Code CRO515120</p> <p>€ 3.516</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GN I/I container drop-in bain-marie Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría con agua de encastre de 4 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x261</p> <p>m³ kg 0.33 84</p>
 <p>Mod. SDVCO8S Code CRO515169</p> <p>€ 2.578</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GN I/I container drop-in bain-marie, prepared for upper shelf installation Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría con agua de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x260</p> <p>m³ kg 0.19 49</p>
 <p>Mod. SDVCI2S Code CRO515179</p> <p>€ 3.193</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GN I/I container drop-in bain-marie, prepared for upper shelf installation Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría con agua de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x260</p> <p>m³ kg 0.29 65</p>
 <p>Mod. SDVCI5S Code CRO515189</p> <p>€ 3.725</p>	<p>Elemento bagnomaria da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GN I/I container drop-in bain-marie, prepared for upper shelf installation Élément bain-marie encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría con agua de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x260</p> <p>m³ kg 0.36 85</p>

HEATED UNITS DROP-IN // Elementi caldi drop-in // Éléments chauds drop-in // Warnelemente drop-in // Elementos Calientes de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDPCO8 Code CRO515130 € 1.898</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 2 zone GN I/I 2 GN I/I zone heated drop-in glass top Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 2 zones GN I/I Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 2 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de encastre de 2 zonas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x96 m³ kg 0,07 44</p>
 <p>Mod. SDPCI2 Code CRO515140 € 2.480</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 3 zone GN I/I 3 GN I/I zone heated drop-in glass top Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 3 zones GN I/I Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 3 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de encastre de 3 zonas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x96 m³ kg 0,09 59</p>
 <p>Mod. SDPCI5 Code CRO515150 € 2.994</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 4 zone GN I/I 4 GN I/I zone heated drop-in glass top Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 4 zones GN I/I Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 4 Zonen, je GNI/I Placa de vidrio caliente de encastre de 4 zonas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x96 m³ kg 0,12 78</p>
 <p>Mod. SDPCO8S Code CRO515199 € 2.108</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 2 zone GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GN I/I zone heated drop-in glass top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 2 zones GN I/I. Prédisposé pour superstructure Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 2 Zonen, je GNI/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa de vidrio caliente de encastre de 2 zonas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x90 m³ kg 0,07 45</p>
 <p>Mod. SDPCI2S Code CRO515209 € 2.712</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 3 zone GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GN I/I zone heated drop-in glass top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 3 zones GN I/I. Prédisposé pour superstructure Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 3 Zonen, je GNI/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa de vidrio caliente de encastre de 3 zonas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x90 m³ kg 0,1 60</p>
 <p>Mod. SDPCI5S Code CRO515219 € 3.219</p>	<p>Elemento con piano vetroriscaldante da incasso. Piano a 4 zone GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GN I/I zone heated drop-in glass top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus vitrechauffant encastrable. Dessus avec 4 zones GN I/I. Prédisposé pour superstructure Einbau-Glaskeramikwärmepatte. 4 Zonen, je GNI/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa de vidrio caliente de encastre de 4 zonas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x650x90 m³ kg 0,12 79</p>

HEATED UNITS DROP-IN // Elementi caldi drop-in // Éléments chauds drop-in // Warmelemente drop-in // Elementos Calientes de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDVVC08 Code CRO955140 € 2.392</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x316 m³ kg 0.22 48</p>
 <p>Mod. SDVVC12 Code CRO955150 € 3.020</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 3 cubetas GN I/2</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x316 m³ kg 0.31 64</p>
 <p>Mod. SDVVC15 Code CRO955160 € 3.567</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 4 cubetas GN I/3</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x316 m³ kg 0.4 84</p>
 <p>Mod. SDVVC08S Code CRO955170 € 2.587</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x316 m³ kg 0.24 49</p>
 <p>Mod. SDVVC12S Code CRO955180 € 3.234</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x316 m³ kg 0.35 65</p>
 <p>Mod. SDVVC15S Code CRO955190 € 3.776</p>	<p>Elemento caldo ventilato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GNI/I container fan assisted heated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément chauffante ventilé encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Baño maría seco con ventilación de aire caliente de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x316 m³ kg 0.44 85</p>

10

Refrigerated units drop-in

// Elementi refrigerati drop-in

// Éléments réfrigérés drop-in

// Kühlelemente drop-in

// Elementos Refrigerados de encastre

-
- ENG** Drop-in self-service unit with refrigerated top or with refrigerated tank. Thermal insulation made of high-density polyurethane. Refrigerating unit with air condensation. Digital electronic thermostatic control from 0 to +8°C, backlit main switch. Evaporators with food-grade epoxy coating. AISI 304 stainless steel structure. Top with square edges, 12/10 thick, height 15 mm. Drop-in display unit with refrigerated top. Exchangers and ventilation in the upper part to facilitate air circulation. AISI 304 stainless steel structure. Top with square edges, 12/10 thick, height 15 mm. Supplied with control panel.
- ITA** Elementi self service con piano refrigerato o con vasca refrigerata drop-in. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Isolamento termico realizzato in poliuretano ad alta densità. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, altezza 15 mm. Espositore con piano refrigerato drop-in. Scambiatori e ventilazione nella parte superiore per favorire la circolazione dell'aria. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, altezza 15 mm. Pannello comandi compreso.
- FRA** Élément self-service drop-in avec dessus réfrigéré ou avec bac réfrigéré. Meuble interne à angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Isolation thermique réalisée en polyuréthane à haute densité. Groupe réfrigérant avec condensation à air. Contrôle thermostatique électronique numérique, réglable de 0 à +8°C, interrupteur général lumineux. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord carré, épaisseur 12/10, hauteur 15 mm. Présentoir drop-in avec dessus réfrigéré. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Construction en acier inox AISI 304. Dessus avec bord carré, épaisseur 12/10, hauteur 15 mm. Bandeau de commande compris.
- DEU** Drop-in-Element mit Kühlplatte oder Kühlwanne. Innenraum mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung. Isolierung aus hochdichtem Polyurethan. Luftgekühltes Kühlaggregat. Regelung durch elektronischen Digitalthermostat, einstellbar von 0 bis +8 °C, Leucht-Hauptschalter. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit gerader Vorderkante, Materialstärke 1,2 mm, Höhe 15 mm. Drop-in-Element mit Kühlwanne. Wärmetauscher und Lüftung im oberen Bereich zur Begünstigung der Luftzirkulation. Edelstahlkonstruktion AISI 304. Arbeitsplatte mit gerader Vorderkante, Stärke 12/10, Höhe 15 mm. Inklusive Bedienblende.
- ESP** Elemento autoservicio drop-in con encimera refrigerada o con cuba refrigerada. Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza. Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad. Grupo refrigerante con condensación por aire. Control con termostato electrónico digital regulable de 0 a +8 °C, interruptor general luminoso. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde recto, espesor 12/10, altura 15 mm. Expositor con encimera refrigerada drop-in. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Encimera con borde recto, espesor 12/10, altura 15 mm. Panel de mandos incluido.

REFRIGERATED UNITS DROP-IN // Elementi refrigerati drop-in // Éléments réfrigérés drop-in // Kühlelemente drop-in // Elementos Refrigerados de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDPRO8 Code CRO515250</p> <p>€ 3.263</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container refrigerated drop-in top Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I H= 20 mm Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Placa refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x550</p> <p>m³ kg 0.35 72</p>
 <p>Mod. SDPRI2 Code CRO515260</p> <p>€ 3.658</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container refrigerated drop-in top Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Placa refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x550</p> <p>m³ kg 0.51 83</p>
 <p>Mod. SDPRI5 Code CRO515270</p> <p>€ 4.098</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container refrigerated drop-in top Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x550</p> <p>m³ kg 0.66 96</p>
 <p>Mod. SDPRO8S Code CRO515319</p> <p>€ 3.336</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GNI/I container refrigerated drop-in top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prêdisposé pour superstructure. Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x550</p> <p>m³ kg 0.38 73</p>
 <p>Mod. SDPRI2S Code CRO515329</p> <p>€ 3.730</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GNI/I container refrigerated drop-in top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prêdisposé pour superstructure. Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x550</p> <p>m³ kg 0.57 74</p>
 <p>Mod. SDPRI5S Code CRO515339</p> <p>€ 4.174</p>	<p>Elemento con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GNI/I container refrigerated drop-in top, prepared for upper shelf installation Élément avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prêdisposé pour superstructure. Einbau-Kühlplatte. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x550</p> <p>m³ kg 0.71 97</p>

REFRIGERATED UNITS DROP-IN // Elementi refrigerati drop-in // Éléments réfrigérés drop-in // Kühlelemente drop-in // Elementos Refrigerados de encastre //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDVRO8 Code CRO5I5220 € 3.925</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I 2 GNI/I container refrigerated drop-in tank Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Cuba refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 750x650x730 m³ kg 0,4 70</p>
 <p>Mod. SDVRI2 Code CRO5I5230 € 4.497</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I 3 GNI/I container refrigerated drop-in tank Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I Cuba refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1080x650x730 m³ kg 0,57 81</p>
 <p>Mod. SDVRI5 Code CRO5I5240 € 4.993</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I 4 GNI/I container refrigerated drop-in tank Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I Cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1400x650x730 m³ kg 0,75 94</p>
 <p>Mod. SDVRO8S Code CRO5I5289 € 4.003</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 2 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 2 GNI/I container refrigerated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 2 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 2 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Cuba refrigerada de encastre de 2 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 820x650x730 m³ kg 0,44 71</p>
 <p>Mod. SDVRI2S Code CRO5I5299 € 4.572</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 3 GNI/I container refrigerated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Cuba refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x730 m³ kg 0,65 82</p>
 <p>Mod. SDVRI5S Code CRO5I5309 € 5.063</p>	<p>Elemento con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I. Piano predisposto per sovrastruttura. 4 GNI/I container refrigerated drop-in tank, prepared for upper shelf installation Élément avec cuve réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/I. Prédisposé pour superstructure. Einbau-Kühlwanne. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz. Cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/I, preparado para instalar cristal o estante superior</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x730 m³ kg 0,81 95</p>

REFRIGERATED UNITS DROP-IN // Elementi refrigerati drop-in // Éléments réfrigérés drop-in // Kühlelemente drop-in // Elementos Refrigerados de encastre //





Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDEPRI2 Code CRO515360 € 10.780</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I</p> <p>3 GNI/I container refrigerated drop-in top and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlplatte. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con placa refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x1350</p> <p>m³ kg 1.44 136</p>
 <p>Mod. SDEPRI5 Code CRO515370 € 11.587</p>	<p>Espositore refrigerato con piano refrigerato da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GNI/I container refrigerated drop-in top and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlplatte. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/2</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x1350</p> <p>m³ kg 1.79 188</p>
 <p>Mod. SDEVRI2 Code CRO515340 € 11.810</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 3 bacinelle GN I/I</p> <p>3 GNI/I container refrigerated drop-in tank and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 3 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlwanne. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de encastre de 3 cubetas GN I/I</p>	<p>mm (LxPxH) 1220x650x1550</p> <p>m³ kg 1.51 144</p>
 <p>Mod. SDEVRI5 Code CRO515350 € 12.685</p>	<p>Espositore refrigerato con vasca refrigerata da incasso. Capacità vasca 4 bacinelle GN I/I</p> <p>4 GNI/I container refrigerated drop-in tank and display</p> <p>Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GNI/I.</p> <p>Einbau-Kühlvitrine mit Kühlwanne. Fassungsvermögen: 4 x GN I/I</p> <p>Vitrina refrigerada con cuba refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/2</p>	<p>mm (LxPxH) 1520x650x1550</p> <p>m³ kg 1.89 192</p>



Drop-in Elements Accessories







// Accessori elementi drop-in
 // Accessoires pour éléments drop-in
 // Drop-in-Elemente Zubehör
 // Accesorios Drop-in Elements

DROP-IN ELEMENTS ACCESSORIES // Accessori elementi drop-in // Accessoires pour éléments drop-in // Drop-in-Elemente Zubehör // Accesorios Drop-in Elements //



Model	Description	Datas
 <p>Mod. SKIO8D</p> <p>Code CRO515410</p> <p>€ 532</p>	<p>Kit illuminazione con luce a led per elementi da 800</p> <p>Lighting kit with led lamp for 800 mm wide unit</p> <p>Kit d'éclairage au led pour éléments de 800 mm.</p> <p>Beleuchtung mit Ledlicht für 800 mm Module</p> <p>Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 687x110x60</p> <p>m³ kg 0.01 3</p>
 <p>Mod. SKII2D</p> <p>Code CRO515420</p> <p>€ 608</p>	<p>Kit illuminazione con luce a led per elementi da 1200</p> <p>Lighting kit with led lamp for 1200 mm wide unit</p> <p>Kit d'éclairage au led pour éléments de 1200 mm.</p> <p>Beleuchtung mit Ledlicht für 1200 mm Module</p> <p>Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1087x110x60</p> <p>m³ kg 0.01 4</p>
 <p>Mod. SKII5D</p> <p>Code CRO515430</p> <p>€ 659</p>	<p>Kit illuminazione con luce al led per elementi da 1600</p> <p>Lighting kit with led lamp for 1500 mm wide unit</p> <p>Kit d'éclairage au led pour éléments de 1600 mm.</p> <p>Beleuchtung mit Ledlicht für 1500 mm Module</p> <p>Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1387x110x60</p> <p>m³ kg 0.01 5</p>
 <p>Mod. SKIRO8D</p> <p>Code CRO515440</p> <p>€ 986</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 800</p> <p>Lighting kit with infrared lamp for 800 mm wide unit</p> <p>Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 800 mm.</p> <p>Heizung mit Infrarotlampen für 800 mm Module</p> <p>Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 807x230x80</p> <p>m³ kg 0.01 4</p>

DROP-IN ELEMENTS ACCESSORIES // Accessori elementi drop-in // Accessoires pour éléments drop-in //

Drop-in-Elemente Zubehör // Accesorios Drop-in Elements //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SKIR12D Code CRO515450 € 1.386</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 1200 Lighting kit with infrared lamp for 1200 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 1200 mm. Heizung mit Infrarotlampen für 1200 mm Modul Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1207x230x80 m² kg 0.02 8</p>
 <p>Mod. SKIR15D Code CRO515460 € 1.752</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 1600 Lighting kit with infrared lamp for 1500 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 1600 mm. Heizung mit Infrarotlampen für 1500 mm Modul Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x230x80 m² kg 0.02 10</p>
 <p>Mod. SMIVO8D Code CRO515380 € 852</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 800 Upper glass single shelf for 800 mm wide unit Superstructure en verre à I niveau pour élément de 800 Glasaufsatz 800 mm, I Etage Cristal superior de I nivel para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 815x340x462 m² kg 0.17 15</p>
 <p>Mod. SMIVI2D Code CRO515390 € 897</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 1200 Upper glass single shelf for 1200 mm wide unit Superstructure en verre à I niveau pour élément de 1200 Glasaufsatz 1200 mm, I Etage Cristal superior de I nivel para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1215x340x462 m² kg 0.25 19</p>
 <p>Mod. SMIVI5D Code CRO515400 € 1.004</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 1600 Upper glass single shelf for 1500 mm wide unit Superstructure en verre à I niveau pour élément de 1600 Glasaufsatz 1500 mm, I Etage Cristal superior de I nivel para elementos de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1515x340x462 m² kg 0.31 26</p>
 <p>Mod. SMIVFO8D Code CRI208290 € 993</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 800 Upper glass single shelf and front glass sneeze guard for 800 mm wide unit Superstructure en verre à I niveau pour élément de 800 avec pare-haleine Glasaufsatz 800 mm, I Etage und Hustenschutz Cristal superior de I nivel con cristal frontal para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 815x340x462 m² kg 0.17 15</p>

DROP-IN ELEMENTS ACCESSORIES // Accessori elementi drop-in // Accessoires pour éléments drop-in //
Drop-in-Elemente Zubehör // Accesorios Drop-in Elements //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SMIVFI2D Code CR1208300 € 1.090</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 1200 Upper glass single shelf and front glass sneeze guard for 1200 mm wide unit Superstructure en verre à 1 niveau pour élément de 1200 avec pare-haleine Glasaufsatz 1200 mm, 1 Etage und Hustenschutz Cristal superior de 1 nivel con cristal frontal para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1215x340x462 m³ kg 0,25 19</p>
 <p>Mod. SMIVFI5D Code CR1208310 € 1.228</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 1600 Upper glass single shelf and front glass sneeze guard for 1500 mm wide unit Superstructure en verre à 1 niveau pour élément de 1600 avec pare-haleine Glasaufsatz 1500 mm, 1 Etage und Hustenschutz Cristal superior de 1 nivel con cristal frontal para elementos de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1515x340x462 m³ kg 0,31 26</p>







12

Cash register units

- // Elementi cassa**
- // Élément caisse**
- // Kassenelemente**
- // Mueble caja**

-
- ENG** Frontal, right or left cash register unit with protection made of AISI 304 steel, complete with locking drawer, power socket on operator side and footrest, without tray slide. Worktop thickness 15/10. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Elemento cassa frontale, destro o sinistro con braccio in acciaio inox AISI 304, completa di cassetto con serratura, presa di corrente lato operatore e poggiatesta, senza scorriassio. Piano di lavoro realizzato con spessore di 15/10. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément caisse frontal, droit ou gauche avec bras en acier inox AISI 304, avec tiroir et serrure, prise de courant côté opérateur et repose-pieds, sans rampe à plateaux. Dessus réalisé avec une épaisseur 15/10. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Kassenmodule, frontseitig, rechtsseitig oder linksseitig, mit Arm aus Edelstahl AISI 304. Komplett mit verschließbarer Schublade, Steckdose auf Bedienerseite und Fußstütze, ohne Tabletrutsche. Arbeitsplatte mit Materialstärke 1,5 mm. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Mueble caja frontal, derecho o izquierdo con ala en acero inoxidable AISI 304, provisto de cajón con cerradura, toma de corriente del lado del cajero y apoyapiés, sin correbandejas. Encimera de espesor 15/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

CASH REGISTER UNITS // Elementi cassa // Élément caisse // Kassenelemente // Mueble caja //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SCAFO8 Code MA91840000 € 2.708</p>	<p>Elemento cassa frontale Front cashier unit Elément caisse frontal Kassenstation frontal Mueble caja frontal</p>	<p>mm (LxPxH) 800x867x900 m³ kg 0.81 75</p>
 <p>Mod. SCBDX Code MA91839000 € 3.325</p>	<p>Elemento cassa terminale destro con protezione, cassetto e poggiatesta inclinato Right side cashier unit with side, drawer and footrest Elément caisse terminale droite avec protection, tiroir et repose-pieds incliné Kassenstation rechts mit Arm, Schublade und schräger Fußstütze Mueble caja lado derecho con panel lateral de protección, cajón y reposapiés</p>	<p>mm (LxPxH) 1210x867x900 m³ kg 1.23 85</p>
 <p>Mod. SCBSX Code MA91838000 € 3.325</p>	<p>Elemento cassa terminale sinistro con braccio protezione, cassetto e poggiatesta inclinato Left side cashier unit with side, drawer and footrest Elément caisse terminale gauche avec protection, tiroir et repose-pieds incliné Kassenstation links mit Arm, Schublade und schräger Fußstütze Mueble caja lado izquierdo con panel lateral de protección, cajón y reposapiés</p>	<p>mm (LxPxH) 1210x867x900 m³ kg 1.23 83</p>
 <p>Mod. SCTDX Code MA91837000 € 2.870</p>	<p>Elemento cassa terminale destro End right cashier unit Elément caisse terminale droite Kassenstation rechts Mueble caja terminal derecho</p>	<p>mm (LxPxH) 610x867x900 m³ kg 0.62 67</p>
 <p>Mod. SCTSX Code MA91836000 € 2.870</p>	<p>Elemento cassa terminale sinistro End left left unit Elément caisse terminale gauche Kassenstation links Mueble caja terminal izquierdo</p>	<p>mm (LxPxH) 610x867x900 m³ kg 0.62 68</p>
 <p>Mod. SG Code MA98251000 € 540</p>	<p>Sgabello girevole e regolabile per cassa Cashier unit swivel adjustable stool Tabouret tournant et réglable pour caisse Höhenverstellbarer Drehhocker für die Kasse Taburete giratorio y ajustable para mueble caja</p>	<p>mm (LxPxH) 470x470x640 m³ kg 0.2 12</p>





13

Corner elements

- // Elementi ad angolo**
 - // Éléments d'angle**
 - // Eckelemente**
 - // Elementos de esquina**
-

- ENG** External or internal 45° or 90° corner section without tray slide. Rounded worktop thickness 15/10. Stainless steel leveling feet. Supplied with front panels.
- ITA** Elemento angolare esterno o interno da 45° o 90° senza scorriavasoio. Piano di lavoro raggiato realizzato con spessore di 15/10. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
- FRA** Élément angulaire extérieur ou intérieur à 45° ou 90° sans rampe à plateaux. Dessus rayonné réalisé avec une épaisseur 15/10. Pieds de nivellement inox. Panneaux avant compris.
- DEU** Außenecke oder Innenecke 45° oder 90° ohne Tabletrutsche. Arbeitsfläche mit abgerundeter Kante, Stärke 15/10. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Frontwand aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
- ESP** Elementos de esquina externo o interno de 45° o 90° sin correbandejas. Encimera con ángulos redondeados de espesor 15/10. Pies de nivelación en acero inoxidable. Panelado frontal incluido.

CORNER ELEMENTS // Elementi ad angolo // Éléments d'angle // Eckelemente // Elementos de esquina //

Model	Description	Datas		
 <p>Mod. SAE45 Code MA91843000 € 2.432</p>	<p>Elemento ad angolo esterno 45° External 45° corner unit Élément d'angle externe à 45° Außeneckelement 45° Mueble ángulo exterior 45°</p>	mm (LxPxH) 1006x908x900	m ³ 1.07	kg 58
 <p>Mod. SAE90 Code MA91841000 € 3.389</p>	<p>Elemento ad angolo esterno 90° External 90° corner unit Élément d'angle externe à 90° Außeneckelement 90° Mueble ángulo exterior 90°</p>	mm (LxPxH) 1167x1167x900	m ³ 1.59	kg 95
 <p>Mod. SAI45 Code MA91844000 € 2.946</p>	<p>Elemento ad angolo interno 45° Internal 45° corner unit Élément d'angle interne de 45° Inneneckelement 45° Mueble ángulo interior 45°</p>	mm (LxPxH) 1006x908x900	m ³ 1.07	kg 67
 <p>Mod. SAI90 Code MA91842000 € 4.025</p>	<p>Elemento ad angolo interno 90° Internal 90° corner unit Élément d'angle interne de 90° Inneneckelement 90° Mueble ángulo interior 90°</p>	mm (LxPxH) 1167x1167x900	m ³ 1.59	kg 101

14

Tray/cutlery/bread dispenser units**// Elementi Distributori****// Éléments distrib. plat/couv/pain/ver****// Spendermodule für Tablett/Besteck/Brot****// Elementos distribuidores de bandejas/cubiertos/pan**

ENG Dispenser for trays-cutlery-bread-tablecloths and napkins, glasses, perspex containers. Constructed using stainless steel section. Unit complete with incorporated height-adjustable feet.







ITA Distributore vassoi-posate-pane-tovaglie e tovaglioli, bicchieri, contenitori in plexiglas. Costruzione in profilati di acciaio inox. Elementi dotati di piedini incorporati regolabili in altezza.

FRA Distributeur verres-plateaux-nappes-pain et serviettes, récipients en Plexiglass. Réalisation avec des profilés en acier inoxydable. Élément doté de pieds incorporés réglables en hauteur.





DEU Tablett-, Besteck-, Brot-, Tischdecken- Gläser und Serviettenspender, Plexiglasbehälter. Struktur aus Edelstahlprofilen. Element mit eingebauten höhenverstellbaren Stellfüßen.

ESP Distribuidor de bandejas, cubiertos, pan, manteles y servilletas, vasos, con contenedores en plexiglás. Construcción en perfiles de acero inoxidable. Elementos con pies de altura regulable incorporados.

TRAY/CUTLERY/BREAD DISPENSER UNITS // Elementi Distributori // Éléments distrib. plat/couv/pain/ver // Spendermodule für Tablett/Besteck/Brot // Elementos distribuidores de bandejas/cubiertos/pan //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDCB7 Code CRO787980 € 2.970</p>	<p>Distributore cesti bicchieri, vassoio, tovaglie e tovaglioli Tray, glasses, tablecloths and napkins dispenser Distributeur à paniers à verres, plateaux, nappes et serviettes Gläserkorb-, Tablett-, Tischdecken- und Serviettenspender Dispensador de vasos, manteles y servilletas</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1790 m³ kg 1.25 64</p>
 <p>Mod. SDCBA7 Code CRO787590 € 2.582</p>	<p>Distributore cesti bicchieri in appoggio. Free-standing glasses tray dispenser Distributeur paniers à verres à poser Gläserkorbspender. Auf Tischmodell Dispensador de bandejas con vasos de sobremesa</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1050 m³ kg 0.73 34</p>
 <p>Mod. SDVPPT7 Code CRO787970 € 3.700</p>	<p>Distributore vassoio, posate, pane, tovaglie e tovaglioli Tray, cutlery, bread and napkins dispenser Distributeur à plateaux, couverts, nappes, pain, et serviettes Tablett-, Besteck-, Brot-, Tischdecken- und Serviettenspender Dispensador de cubiertos, pan y servilletas</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1790 m³ kg 1.25 56</p>
 <p>Mod. SDVPPA7 Code CRO787990 € 3.059</p>	<p>Distributore pane e posate in appoggio Free-standing bread and cutlery dispenser Distributeur paniers à pain et couverts à poser Brot- und Besteckspender. Auf Tischmodell Dispensador de pan y cubiertos de sobremesa</p>	<p>mm (LxPxH) 710x700x1050 m³ kg 0.73 30</p>
 <p>Mod. SDCB Code MA91984000 € 2.857</p>	<p>Distributore cesti bicchieri Glasses tray dispenser Distributeur de paniers à verres Glaskorbspender Dispensador bandejas de vasos</p>	<p>mm (LxPxH) 690x800x1600 m³ kg 1.15 68</p>
 <p>Mod. SDP Code MA91987000 € 1.007</p>	<p>Distributore di posate Cutlery dispenser Distributeur à couverts Besteckspender Dispensador de cubiertos</p>	<p>mm (LxPxH) 620x630x330 m³ kg 0.17 16</p>

TRAY/CUTLERY/BREAD DISPENSER UNITS // Elementi Distributori // Éléments distrib. plat/couv/pain/ver // Spendermodule für Tablett/Besteck/Brot // Elementos distribuidores de bandejas/cubiertos/pan //






Model	Description	Datas
 <p>Mod. SDPAN Code MA91986000 € 1.588</p>	<p>Distributore di pane a tramoggia Bread dispenser Distributeur de pain à trémie. Brotspender Dispensador de pan</p>	<p>mm (LxPxH) 600x600 m³ kg 0.28 25</p>
 <p>Mod. SDVPPT Code MA91981000 € 3.626</p>	<p>Distributore vassoio, posate, pane, tovaglie e tovaglioli Tray, cutlery, bread and napkins dispenser Distributeur à plateaux, couverts, pain, serviettes et nappes Spender für Tabletten, Besteck, Brot, Tischdecken und Servietten Dispensador de bandejas, cubiertos, pan y servilletas</p>	<p>mm (LxPxH) 690x800x1790 m³ kg 1.28 78</p>
 <p>Mod. SDVTT Code MA91982000 € 2.480</p>	<p>Distributore vassoio, tovaglie e tovaglioli Tray, tablecloths and napkins dispenser Distributeur à plateaux, serviettes et nappes Spender für Tabletten, Tischset und Servietten Dispensador de bandejas, manteles y servilletas</p>	<p>mm (LxPxH) 690x800x1200 m³ kg 0.86 45</p>
 <p>Mod. SDVTP Code MA91983000 € 2.946</p>	<p>Distributore vassoio, tovaglie, tovaglioli e posate Tray, cutlery, tablecloths and napkins dispenser Distributeur à plateaux, serviettes, nappes et couverts Spender für Tabletten, Tischset, Servietten und Besteck Dispensador de bandejas, manteles y servilletas</p>	<p>mm (LxPxH) 690x800x1200 m³ kg 0.86 55</p>
 <p>Mod. SKT Code MA91985000 € 227</p>	<p>Ripiano in acciaio inox AISI 304 supplementare per tovaglie. AISI 304 stainless steel additional tablecloths shelf Etagère supplémentaire, en acier inox AISI 304, pour nappes Zusätzliche Ablage aus Edelstahl AISI 304 für Tischset. Estante adicional de acero inox AISI 304 para manteles.</p>	<p>mm (LxPxH) 690x600x400 m³ kg 0.22 6</p>

15







Completing Accessories

// Accessori di Completamento
 // Accessoires de complétion
 // Zubehör
 // Accesorios de finalización







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SEIL Code MA95330000 € 2.444</p>	<p>Espositore con piano in acciaio riscaldato elettricamente Display unit with heated steel plate Présentoir avec dessus en acier chauffé, électrique Aufsatzdisplay mit beheizter Edelstahlplatte. Beleuchtung und Schutzglas. Vitrina con encimera caliente de acero con calefacción eléctrica</p>	<p>mm (LxPxH) 725x648x548 m³ kg 0.44 7</p>
 <p>Mod. SECIL Code MA95329000 € 2.509</p>	<p>Espositore con piano in vetroceramica riscaldato elettricamente Display unit with heated glass ceramic plate Présentoir avec dessus vitro-céramique chauffé, électrique Aufsatzdisplay mit beheizter Ceranplatte. Beleuchtung und Schutzglas. Vitrina con encimera caliente de vitroceramica con calefacción eléctrica</p>	<p>mm (LxPxH) 725x648x548 m³ kg 0.44 22</p>
 <p>Mod. SKIO8 Code MA91971010 € 605</p>	<p>Kit illuminazione con luce al led per elementi da 800 Lighting kit with led lamp for 800 mm wide unit Kit d'éclairage au led pour éléments de 800 mm. Beleuchtung mit Ledlicht für 800 mm Aufsatz Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 587x110x60 m³ kg 0.02 3</p>
 <p>Mod. SKII2 Code MA91972010 € 703</p>	<p>Kit illuminazione con luce al led per elementi da 1200 Lighting kit with led lamp for 1200 mm wide unit Kit d'éclairage au led pour éléments de 1200 mm. Beleuchtung mit Ledlicht für 1200 mm Aufsatz Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 987x110x60 m³ kg 0.03 4</p>
 <p>Mod. SKII6 Code MA91973010 € 799</p>	<p>Kit illuminazione con luce al led per elementi da 1600 Lighting kit with led lamp for 1600 mm wide unit Kit d'éclairage au led pour éléments de 1600 mm. Beleuchtung mit Ledlicht für 1600 mm Aufsatz Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1387x110x60 m³ kg 0.04 5</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SKI20 Code MA91974010</p> <p>€ 902</p>	<p>Kit illuminazione con luce al led per elementi da 2000 Lighting kit with led lamp for 2000 mm wide unit Kit d'éclairage au led pour éléments de 2000 mm. Beleuchtung mit Ledlicht für 2000 mm Aufsatz Kit de iluminación con luz de led para elementos de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1787x110x60 m³ kg 0.05 7</p>
 <p>Mod. SKIRO8 Code MA91976000</p> <p>€ 986</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 800 Heating kit with infrared lamp for 800 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 800. Heizung mit Infrarotlampen für 800 mm Aufsatz Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x230x80 m³ kg 0.02 4</p>
 <p>Mod. SKIR12 Code MA91977000</p> <p>€ 1.386</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 1200 Heating kit with infrared lamp for 1200 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 1200. Heizung mit Infrarotlampen für 1200 mm Aufsatz Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x230x80 m³ kg 0.03 8</p>
 <p>Mod. SKIR16 Code MA91978000</p> <p>€ 1.752</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 1600 Heating kit with infrared lamp for 1600 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 1600. Heizung mit Infrarotlampen für 1600 mm Aufsatz Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x230x80 m³ kg 0.03 8</p>
 <p>Mod. SKIR20 Code MA91979000</p> <p>€ 1.843</p>	<p>Kit riscaldamento con lampade a raggi infrarossi per elementi da 2000 Heating kit with infrared lamp for 2000 mm wide unit Kit de chauffage à lampe infrarouge pour éléments de 2000. Heizung mit Infrarotlampen für 2000 mm Aufsatz Kit de calefacción con lámparas de infrarrojos para elementos de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x230x80 m³ kg 0.05 10</p>
 <p>Mod. SKR Code MA91936000</p> <p>€ 418</p>	<p>Kit ruote 2 con freno 2 senza freno Castors kit 2 with brake 2 without brake Jeux de roues 2 avec frein 2 sans frein Rädersatz, davon 2 mit Bremse Juegos de ruedas 2 con freno 2 sin freno</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0.013 5</p>

COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SMIA08 Code MA91956000 € 445</p>	<p>Sovrastuttura ad I piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 800 AISI 304 stainless steel upper single shelf for 800 mm wide unit Superstructure à I niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 800 mm Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 800 mm, I Etage Esante superior de I nivel de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x460x0 m³ kg 0 13</p>
 <p>Mod. SMIA12 Code MA91957000 € 463</p>	<p>Sovrastuttura ad I piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1200 AISI 304 stainless steel upper single shelf for 1200 mm wide unit Superstructure à I niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 1200 mm Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 1200 mm, I Etage Esante superior de I nivel de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x460x0 m³ kg 0,01 16</p>
 <p>Mod. SMIA16 Code MA91958000 € 497</p>	<p>Sovrastuttura ad I piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1600 AISI 304 stainless steel upper single shelf for 1600 mm wide unit Superstructure à I niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 1600 mm Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 1600 mm, I Etage Esante superior de I nivel de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x460x0 m³ kg 0,341 23</p>
 <p>Mod. SMIA20 Code MA91959000 € 562</p>	<p>Sovrastuttura ad I piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 2000 AISI 304 stainless steel upper single shelf for 2000 mm wide unit Superstructure à I niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 2000 mm Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 2000 mm, I Etage Esante superior de I nivel de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x460x0 m³ kg 0,43 28</p>
 <p>Mod. SMIAFO8 Code CR1208180 € 794</p>	<p>Sovrastuttura ad I piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 800 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper single shelf and glass front sneeze guard for 800 mm wide unit Superstructure à I niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 800 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 800 mm, I Etage und Hustenschutz Esante superior de I nivel de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x460x0 m³ kg 0 13</p>
 <p>Mod. SMIAFI2 Code CR1208190 € 883</p>	<p>Sovrastuttura ad I piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1200 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper single shelf and glass front sneeze guard for 1200 mm wide unit Superstructure à I niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 1200 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 1200 mm, I Etage und Hustenschutz Esante superior de I nivel de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x460x0 m³ kg 0,01 16</p>

COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SMIAF16 Code CRI208200 € 926</p>	<p>Sovrastuttura ad 1 piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1600 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper single shelf and glass front sneeze guard for 1600 mm wide unit Superstructure à 1 niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 1600 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 1600 mm, 1 Etage und Hustenschutz Esante superior de 1 nivel de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x460x0 m³ kg 0.34 23</p>
 <p>Mod. SMIAF20 Code CRI208210 € 1.039</p>	<p>Sovrastuttura ad 1 piano in acciaio inox AISI 304 per elemento da 2000 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper single shelf and glass front sneeze guard for 2000 mm wide unit Superstructure à 1 niveau en acier inox AISI 304 pour élément de 2000 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablage AISI 304 2000 mm, 1 Etage und Hustenschutz Esante superior de 1 nivel de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x460x0 m³ kg 0.43 28</p>
 <p>Mod. SM2A08 Code MA91961000 € 727</p>	<p>Sovrastuttura ad 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 800 AISI 304 stainless steel upper double shelf for 800 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 800 mm Aufsatz mit 2 Edelstahlablagen AISI 304 800 mm Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x690x0 m³ kg 0.01 14</p>
 <p>Mod. SM2A12 Code MA91962000 € 772</p>	<p>Sovrastuttura a 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1200 AISI 304 stainless steel upper double shelf for 1200 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 1200 mm Aufsatz mit 2 Edelstahlablagen AISI 304 1200 mm Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x690x0 m³ kg 0.01 18</p>
 <p>Mod. SM2A16 Code MA91963000 € 838</p>	<p>Sovrastuttura a 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1600 AISI 304 stainless steel upper double shelf for 1600 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 1600 mm Aufsatz mit 2 Edelstahlablagen AISI 304 1600 mm Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x690x0 m³ kg 0.01 25</p>
 <p>Mod. SM2A20 Code MA91964000 € 989</p>	<p>Sovrastuttura a 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 2000 AISI 304 stainless steel upper double shelf for 2000 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 2000 mm Aufsatz mit 2 Edelstahlablagen AISI 304 2000 mm Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 304 para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x690x0 m³ kg 0.01 31</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SM2AFO8 Code CR1208220 € 1.076</p>	<p>Sovrastruttura ad 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 800 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper double shelf and glass front sneeze guard for 800 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 800 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablagen AISI 304 800 mm, 2 Etagen und Hustenschutz Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x690x0 m³ kg 0,01 14</p>
 <p>Mod. SM2AF12 Code CR1208230 € 1.193</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1200 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper double shelf and glass front sneeze guard for 1200 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 1200 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablagen AISI 304 1200 mm, 2 Etagen und Hustenschutz Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x690x0 m³ kg 0,01 18</p>
 <p>Mod. SM2AF16 Code CR1208240 € 1.267</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 1600 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper double shelf and glass front sneeze guard for 1600 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 1600 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablagen AISI 304 1600 mm, 2 Etagen und Hustenschutz Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x690x0 m³ kg 0,01 25</p>
 <p>Mod. SM2AF20 Code CR1208250 € 1.466</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in acciaio inox AISI 304 per elemento da 2000 con vetro di protezione anteriore AISI 304 stainless steel upper double shelf and glass front sneeze guard for 2000 mm wide unit Superstructure à 2 niveaux en acier inox AISI 304 pour élément de 2000 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Edelstahlablagen AISI 304 2000 mm, 2 Etagen und Hustenschutz Esante superior de 2 niveles de acero inoxidable AIS 30 con cristal frontal para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x690x0 m³ kg 0,01 31</p>
 <p>Mod. SMIVO8 Code MA91941010 € 796</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 800 Upper glass single shelf for 800 mm wide unit Superstructure en verre à 1 niveau pour élément de 800 mm Aufsatz mit Glasablage 800 mm, 1 Etage Cristal superior de 1 nivel para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x460x0 m³ kg 0,01 15</p>
 <p>Mod. SMIVI2 Code MA91942010 € 904</p>	<p>Sovrastruttura ad 1 piano in vetro per elemento da 1200 Upper glass single shelf for 1200 mm wide unit Superstructure en verre à 1 niveau pour élément de 1200 mm Aufsatz mit Glasablage 1200 mm, 1 Etage Cristal superior de 1 nivel para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x460x0 m³ kg 0,01 19</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SMIV16 Code MA91943010</p> <p>€ 1.025</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 1600</p> <p>Upper glass single shelf for 1600 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à I niveau pour élément de 1600 mm</p> <p>Aufsatz mit Glasablage 1600 mm, I Etage</p> <p>Cristal superior de I nivel para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x460x0</p> <p>m³ kg 0.336 26</p>
 <p>Mod. SMIV20 Code MA91944010</p> <p>€ 1.140</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 2000</p> <p>Upper glass single shelf for 2000 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à I niveau pour élément de 2000 mm</p> <p>Aufsatz mit Glasablage 2000 mm, I Etage</p> <p>Cristal superior de I nivel para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x460x0</p> <p>m³ kg 0.01 33</p>
 <p>Mod. SMIVFO8 Code CR1208100</p> <p>€ 996</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 800 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Upper glass single shelf and front glass sneeze guard for 800 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à I niveau pour élément de 800 mm avec pare-haleine</p> <p>Aufsatz mit Glasablage 800 mm, I Etage und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior de I nivel con cristal frontal para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x460x0</p> <p>m³ kg 0.01 15</p>
 <p>Mod. SMIVFI2 Code CR1208110</p> <p>€ 1.159</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 1200 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Upper glass single shelf and front glass sneeze guard for 1200 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à I niveau pour élément de 1200 mm avec pare-haleine</p> <p>Aufsatz mit Glasablage 1200 mm, I Etage und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior de I nivel con cristal frontal para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x460x0</p> <p>m³ kg 0.01 19</p>
 <p>Mod. SMIVFI6 Code CR1208120</p> <p>€ 1.315</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 1600 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Upper glass single shelf and front glass sneeze guard for 1600 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à I niveau pour élément de 1600 mm avec pare-haleine</p> <p>Aufsatz mit Glasablage 1600 mm, I Etage und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior de I nivel con cristal frontal para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x460x0</p> <p>m³ kg 0.34 26</p>
 <p>Mod. SMIVF20 Code CR1208130</p> <p>€ 1.467</p>	<p>Sovrastruttura ad I piano in vetro per elemento da 2000 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Upper glass single shelf and front glass sneeze guard for 2000 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à I niveau pour élément de 2000 mm avec pare-haleine</p> <p>Aufsatz mit Glasablage 2000 mm, I Etage und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior de I nivel con cristal frontal para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x460x0</p> <p>m³ kg 0.01 33</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SM2VO8 Code MA91946010</p> <p>€ 1.292</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in vetro per elemento da 800</p> <p>Upper glass double shelf for 800 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 800 mm</p> <p>Aufsatz mit 2 Glasablagen 800 mm</p> <p>Cristal superior de 2 nivel para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x690x0</p> <p>m³ kg 0.01 16</p>
 <p>Mod. SM2VI2 Code MA91947010</p> <p>€ 1.484</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in vetro per elemento da 1200</p> <p>Upper glass double shelf for 1200 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 1200 mm</p> <p>Aufsatz mit 2 Glasablagen 1200 mm</p> <p>Cristal superior de 2 nivel para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x690x0</p> <p>m³ kg 0.01 21</p>
 <p>Mod. SM2VI6 Code MA91948010</p> <p>€ 1.699</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in vetro per elemento da 1600</p> <p>Upper glass double shelf for 1600 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 1600 mm</p> <p>Aufsatz mit 2 Glasablagen 1600 mm</p> <p>Cristal superior de 2 nivel para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x690x0</p> <p>m³ kg 0.01 29</p>
 <p>Mod. SM2V20 Code MA91949010</p> <p>€ 1.902</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in vetro per elemento da 2000mm.</p> <p>Upper glass double shelf for 2000 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 2000 mm</p> <p>Aufsatz mit 2 Glasablagen 2000 mm</p> <p>Cristal superior de 2 nivel para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x690x0</p> <p>m³ kg 0.01 36</p>
 <p>Mod. SM2VFO8 Code CR1208140</p> <p>€ 1.490</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in vetro per elemento da 800 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Upper glass double shelf and front glass sneeze guard for 800 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 800 mm avec pare-ha-leine</p> <p>Aufsatz mit Glasablagen 800 mm, 2 Etagen und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior de 2 nivel con cristal frontal para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x690x0</p> <p>m³ kg 0.01 16</p>
 <p>Mod. SM2VFI2 Code CR1208150</p> <p>€ 1.737</p>	<p>Sovrastruttura a 2 piani in vetro per elemento da 1200 con vetro di protezione anteriore</p> <p>Upper glass double shelf and front glass sneeze guard for 1200 mm wide unit</p> <p>Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 1200 mm avec pare-ha-leine</p> <p>Aufsatz mit Glasablagen 1200 mm, 2 Etagen und Hustenschutz</p> <p>Cristal superior de 2 nivel con cristal frontal para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x690x0</p> <p>m³ kg 0.01 21</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SM2VF16 Code CR1208160 € 1.990</p>	<p>Sovrastuttura a 2 piani in vetro per elemento da 1600 con vetro di protezione anteriore Upper glass double shelf and front glass sneeze guard for 1600 mm wide unit Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 1600 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Glasablagen 1600 mm, 2 Etagen und Hustenschutz Cristal superior de 2 nivel con cristal frontal para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x690x0 m³ kg 0.01 29</p>
 <p>Mod. SM2VF20 Code CR1208170 € 2.233</p>	<p>Sovrastuttura a 2 piani in vetro per elemento da 2000 con vetro di protezione anteriore Upper glass single double and front glass sneeze guard for 2000 mm wide unit Superstructure en verre à 2 niveaux pour élément de 2000 mm avec pare-haleine Aufsatz mit Glasablagen 2000 mm, 2 Etagen und Hustenschutz Cristal superior de 2 nivel con cristal frontal para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x690x0 m³ kg 0.01 36</p>
 <p>Mod. SVPO8 Code MA91988000 € 786</p>	<p>Vetro di protezione anteriore completo di montanti per elemento da 800 Front glass sneeze guard for 800 mm wide unit (Uprights included) Pare-haleine frontal complet avec montants pour élément 800 Schutzglas komplett mit Halterungen für 800 mm Module Cristal de protección frontal con montantes para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 707x460x0 m³ kg 0 3</p>
 <p>Mod. SVP12 Code MA91989000 € 830</p>	<p>Vetro di protezione anteriore completo di montanti per elemento da 1200 Front glass sneeze guard for 1200 mm wide unit (Uprights included) Pare-haleine frontal complet avec montants pour élément 1200 Schutzglas komplett mit Halterungen für 1200 mm Module Cristal de protección frontal con montantes para mueble de ancho 1200 mm.</p>	<p>mm (LxPxH) 1107x460x0 m³ kg 0 4</p>
 <p>Mod. SVP16 Code MA91990000 € 886</p>	<p>Vetro di protezione anteriore completo di montanti per elemento da 1600 Front glass sneeze guard for 1600 mm wide unit (Uprights included) Pare-haleine frontal complet avec montants pour élément 1600 Schutzglas komplett mit Halterungen für 1600 mm Module Cristal de protección frontal con montantes para mueble de ancho 1600 mm.</p>	<p>mm (LxPxH) 1507x460x0 m³ kg 0 5</p>
 <p>Mod. SVP20 Code MA91991000 € 928</p>	<p>Vetro di protezione anteriore completo di montanti per elemento da 2000 Front glass sneeze guard for 2000 mm wide unit (Uprights included) Pare-haleine frontal complet avec montants pour élément 2000 Schutzglas komplett mit Halterungen für 2000 mm Module Cristal de protección frontal con montantes para mueble de ancho 2000 mm.</p>	<p>mm (LxPxH) 1907x460x0 m³ kg 0 6</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SSAO6 Code MA91916000 € 383</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox per elementi da 600 Stainless steel tubular tray slide for 600 mm wide unit Rampe à plateaux en acier inox pour éléments 600 Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für 600 mm Module Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 600x297x0 m³ kg 0.005 3</p>
 <p>Mod. SSAO8 Code MA91917000 € 424</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox per elementi da 800 Stainless steel tubular tray slide for 800 mm wide unit Rampe à plateaux en acier inox pour éléments 800 Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304, Ø 30 mm, für 800 mm Module. Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x297x0 m³ kg 0.006 4</p>
 <p>Mod. SSAI2 Code MA91918000 € 443</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox per elementi da 1200 ed elementi cassa con braccio mod. SCBSX e mod. SCBDX Stainless steel tubular tray slide for 1200 mm wide unit and cashier models SCBSX and SCBDX Rampe à plateaux en acier inox pour éléments 1200 et éléments caisse avec bras mod. SCBSX et SCBDX Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für 1200 mm Module und Kassenstationen mit Arm Mod. SCBSX und Mod. SCBDX. Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 1200 mm y mueble caja modelos SCBSX y SCBDX</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x297x0 m³ kg 0.012 5</p>
 <p>Mod. SSAI6 Code MA91919000 € 495</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox AISI per elementi da 1600 Stainless steel tubular tray slide for 1600 mm wide unit Rampe à plateaux en acier inox AISI pour éléments de 1600 Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für 1600 mm Module Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x297x0 m³ kg 0.017 6</p>
 <p>Mod. SSA20 Code MA91920000 € 568</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox AISI per elementi da 2000 Stainless steel tubular tray slide for 2000 mm wide unit Rampe à plateaux en acier inox AISI pour éléments de 2000 Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für 2000 mm Module Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x297x0 m³ kg 0.025 6</p>
 <p>Mod. SSA45 Code MA91921000 € 649</p>	<p>Scorriavassoio in tubo in acciaio inox AISI per elemento mod. SAE45 Stainless steel 45° corner tubular tray slide for model SAE45 Rampe à plateaux en acier inox AISI 304 pour élément mod. SAE45. Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für Modul Mod. SAE45. Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble angular modelo SAE45</p>	<p>mm (LxPxH) 297x0 m³ kg 0 6</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SSA90 Code MA9192200O</p> <p>€ 712</p>	<p>Scorrivassoio in tubo in acciaio inox AISI per elemento mod. SAE90 Stainless steel 45° corner tubular tray slide for model SAE90 Rampe à plateaux en acier inox AISI 304 pour élément mod. SAE90. Tablettrutsche aus Edelstahlrohr AISI 304 Ø 30 mm für Modul Mod. SAE90. Correbandejas tubular de acero inoxidable para mueble angular modelo SAE90</p>	<p>mm (LxPxH) 297x0 m³ kg 0 IO</p>
 <p>Mod. SZF06 Code MA9192501O</p> <p>€ 109</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 600 Matt stainless steel front kick strip for 600 mm wide unit Plinthe frontal en acier inox pour éléments de 600 Vordere Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl 600 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 600x18x177 m³ kg 0.03 1.5</p>
 <p>Mod. SZF08 Code MA9192601O</p> <p>€ 122</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 800 Matt stainless steel front kick strip for 800 mm wide unit Plinthe frontal en acier inox pour éléments de 800 Frontsockel aus satiniertem Edelstahl 800 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 800x18x174 m³ kg 0.015 2</p>
 <p>Mod. SZF12 Code MA9192701O</p> <p>€ 187</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 1200 Matt stainless steel front kick strip for 1200 mm wide unit Plinthe frontal en acier inox pour éléments de 1200 Frontsockel aus satiniertem Edelstahl 1200 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x18x174 m³ kg 0.05 4</p>
 <p>Mod. SZF16 Code MA9192801O</p> <p>€ 216</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 1600 Matt stainless steel front kick strip for 1600 mm wide unit Plinthe frontal en acier inox pour éléments de 1600 Vordere Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl 1600 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1600x18x174 m³ kg 0.01 6</p>
 <p>Mod. SZF20 Code MA9192901O</p> <p>€ 252</p>	<p>Zoccolatura frontale in acciaio inox satinato per elementi da 2000 Matt stainless steel front kick strip for 2000 mm wide unit Plinthe frontal en acier inox pour éléments de 2000 Vordere Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl 2000 mm Zócalo frontal de acero inoxidable satinado para mueble de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 2000x18x174 m³ kg 0.01 8</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SZFE45 Code MA919310IO</p> <p>€ 173</p>	<p>Zoccolatura esterna per elemento ad angolo mod. SAE45 External front kick strip for corner unit model SAE45 Plinthe frontale extérieure pour élément d'angle mod. SAE45. Vordere Externe Sockelverkleidung aus Edelstahl für Eckmodul Mod. SAE45. Zócalo frontal exterior para mueble angular modelo SAE45</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.OI 5</p>
 <p>Mod. SZFE90 Code MA919330IO</p> <p>€ 290</p>	<p>Zoccolatura esterna per elemento ad angolo mod. SAE90 External front kick strip for corner unit model SAE90 Plinthe frontale extérieure pour élément d'angle mod. SAE90. Vordere Externe Sockelverkleidung aus Edelstahl für Eckmodul Mod. SAE90. Zócalo frontal exterior para mueble angular modelo SAE90</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.OI 6</p>
 <p>Mod. SZFI45 Code MA919300IO</p> <p>€ 155</p>	<p>Zoccolatura interna per elemento ad angolo mod. SAI45 Internal front kick strip for corner unit model SAI45 Plinthe frontale intérieure pour élément d'angle mod. SAI45. Vordere Interne Sockelverkleidung aus Edelstahl für Eckmodul Mod. SAI45. Zócalo frontal interior para mueble angular modelo SAI45</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.OI 1</p>
 <p>Mod. SZFI90 Code MA919320IO</p> <p>€ 264</p>	<p>Zoccolatura interna per elemento ad angolo mod. SAI90 Internal front kick strip for corner unit model SAI90 Plinthe frontale intérieure pour élément d'angle mod. SAI90. Vordere Interne Sockelverkleidung aus Edelstahl für Eckmodul Mod. SAI90. Zócalo frontal interior para mueble angular modelo SAI90</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.OI 2</p>
 <p>Mod. SZL Code MA919340IO</p> <p>€ 95</p>	<p>Zoccolatura laterale in acciaio inox satinato Matt stainless steel side kick strip Plinthe latérale en acier inox satiné. Seitliche Sockelverkleidung aus satiniertem Edelstahl. Zócalo lateral de acero inoxidable satinado</p>	<p>mm (LxPxH) 718x18x178 m³ kg O.OI 1.5</p>
 <p>Mod. SZTI80 Code MA919120OO</p> <p>€ 276</p>	<p>Zoccolatura angolare in acciaio inox satinato per terminale da 180° Matt stainless steel kick strip for 180° end unit Plinthe angulaire en acier inox pour élément terminal arrondis à 180° Sockelverkleidung für Abschlussteile 180° aus satiniertem Edelstahl. Zócalo angular en acero inox satinado para terminal de 180°</p>	<p>mm (LxPxH) 500x750x180 m³ kg O.O9 3</p>







COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. XKPCDX Code MA91939000 € 126</p>	<p>Kit presa corrente a DX lato operatore Right side power socket kit on side operator Kit de prise à droite du côté opérateur Steckdosensatz rechts auf der Bedienerseite Kit de toma de corriente lado derecho en el lado del operador</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O 0.5</p>
 <p>Mod. XKPCSX Code MA91938000 € 126</p>	<p>Kit presa corrente a SX lato operatore Left side power socket kit on side operator Kit de prise de courant à gauche, côté opérateur Steckdosensatz links auf der Bedienerseite Kit de toma de corriente lado izquierdo en el lado del operador</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O 0.5</p>
 <p>Mod. XT108 Code MA91901000 € 212</p>	<p>Ripiano intermedio in acciaio inox per elementi neutri da 800 Stainless steel middle shelf for 800 mm wide neutral unit Etagère intermédiaire en acier inox pour éléments neutres de 800 Mittlere Ablage aus Edelstahl für Neutralelemente 800 mm Estante intermedio de acero inox para muebles de ancho 800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.02 6</p>
 <p>Mod. XT112 Code MA91902000 € 288</p>	<p>Ripiano intermedio in acciaio inox per elementi neutri da 1200 Stainless steel middle shelf for 1200 mm wide neutral unit Etagère intermédiaire en acier inox pour éléments neutres de 1200 Mittlere Ablage aus Edelstahl für Neutralelemente 1200 mm Estante intermedio de acero inox para muebles de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O.03 7</p>
 <p>Mod. XT116 Code MA91903000 € 319</p>	<p>Ripiano intermedio in acciaio inox per elementi neutri da 1600 Stainless steel middle shelf for 1600 mm wide neutral unit Etagère intermédiaire en acier inox pour éléments neutres de 1600 Mittlere Ablage aus Edelstahl für Neutralelemente 1600 mm Estante intermedio de acero inox para muebles de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O 8</p>
 <p>Mod. XT120 Code MA91904000 € 418</p>	<p>Ripiano intermedio in acciaio inox per elementi neutri da 2000 Stainless steel middle shelf for 2000 mm wide neutral unit Etagère intermédiaire en acier inox pour éléments neutres de 2000 Mittlere Ablage aus Edelstahl für Neutralelemente 2000 mm Estante intermedio de acero inox para muebles de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) OxO m³ kg O 9</p>

COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. SKPIE15 Code MA954550IO</p> <p>€ 949</p>	<p>Piano isolato per espositore a vetrina refrigerato per elemento neutro da 1600</p> <p>Insulated top for refrigerated display unit 1500 mm wide</p> <p>Dessus isolé pour présentoir réfrigérée, pour élément neutre de 1600 mm.</p> <p>Isolierplatte für Kühlvitrine auf Neutralelement 1600 mm.</p> <p>Placa aislada para vitrina de ancho 1500 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x837x30</p> <p>m³ kg 0,05 26</p>
 <p>Mod. SKPIE18 Code MA954560IO</p> <p>€ 1.083</p>	<p>Piano isolato per espositore a vetrina refrigerato per elemento neutro da 2000</p> <p>Insulated top for refrigerated display unit 1800 mm wide</p> <p>Dessus isolé pour présentoir réfrigérée, pour élément neutre de 2000 mm.</p> <p>Isolierplatte für Kühlvitrine auf Neutralelement 2000 mm.</p> <p>Placa aislada para vitrina de ancho 1800 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 1800x837x30</p> <p>m³ kg 0,06 29</p>
 <p>Mod. XTI45 Code MA919100O</p> <p>€ 194</p>	<p>Ripiano intermedio per elemento ad angolo interno mod. SAI45</p> <p>Stainless steel middle shelf for internal 45° corner unit model SAI45</p> <p>Etagère intermédiaire pour élément d'angle interne mod. SAI45</p> <p>Mittlere Ablage für Mod. SAI45</p> <p>Estante intermedio para elemento ángulo interno modelo SAI45</p>	<p>mm (LxPxH) OxO</p> <p>m³ kg O 4</p>
 <p>Mod. XTI90 Code MA919100OO</p> <p>€ 320</p>	<p>Ripiano intermedio per elemento ad angolo interno mod. SAI90</p> <p>Stainless steel middle shelf for internal 90° corner unit model SAI90</p> <p>Etagère intermédiaire pour élément d'angle interne mod. SAI90</p> <p>Mittlere Ablage für Mod. SAI90</p> <p>Estante intermedio para elemento ángulo interno modelo SAI90</p>	<p>mm (LxPxH) OxO</p> <p>m³ kg O 5</p>
 <p>Mod. XTIR12 Code MA919060OO</p> <p>€ 158</p>	<p>Ripiano intermedio in acciaio inox per elementi refrigerati da 1200</p> <p>Stainless steel middle shelf for refrigerated unit 1200 mm wide</p> <p>Etagère intermédiaire en acier inox pour éléments réfrigérés de 1200</p> <p>Mittlere Ablage aus Edelstahl für Keltausgabemodule 1200 mm</p> <p>Estante intermedio de acero inoxidable para armarios refrigerados de ancho 1200 mm</p>	<p>mm (LxPxH) OxO</p> <p>m³ kg O 7</p>
 <p>Mod. XTIR16 Code MA919070OO</p> <p>€ 205</p>	<p>Ripiano intermedio in acciaio inox per elementi refrigerati da 1600</p> <p>Stainless steel middle shelf for refrigerated unit 1600 mm wide</p> <p>Etagère intermédiaire en acier inox pour éléments réfrigérés de 1600</p> <p>Mittlere Ablage aus Edelstahl für Keltausgabemodule 1600 mm</p> <p>Estante intermedio de acero inoxidable para armarios refrigerados de ancho 1600 mm</p>	<p>mm (LxPxH) OxO</p> <p>m³ kg O 8</p>

COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. XTIR20 Code MA91908000</p> <p>€ 225</p>	<p>Ripiano intermedio in acciaio inox per elementi refrigerati da 2000 Stainless steel middle shelf for refrigerated unit 2000 mm wide Etagère intermédiaire en acier inox pour éléments réfrigérés de 2000 Mittlere Ablage aus Edelstahl für Kaltausgabemodule 2000 mm Estante intermedio de acero inoxidable para armarios refrigerados de ancho 2000 mm</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0 9</p>
 <p>Mod. SPT Code MA91914000</p> <p>€ 267</p>	<p>Elemento terminale in acciaio inox per piano Stainless steel single side top end kit Elément terminal pour dessus en acier inox Abschlusselement aus Edelstahl für Arbeitsplatte Elemento terminal de reamte encimera en acero inoxidable</p>	<p>mm (LxPxH) 50x867x60 m³ kg 0.004 1</p>
 <p>Mod. SRLA Code MA91913000</p> <p>€ 123</p>	<p>Pannello terminale in acciaio inox Stainless steel single side end kit Panneau terminal lateral en acier inox Abschlusswand aus Edelstahl Panel terminal de remate en acero inoxidable</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0.014 4</p>
 <p>Mod. GNI/I-FW Code MA95750000</p> <p>€ 168</p>	<p>Contenitore per pane Bread dispenser Distributeur à pain Brotbehälter Panera</p>	<p>mm (LxPxH) 530x325x200 m³ kg 0.05 0.5</p>
 <p>Mod. STR12 Code MA95291000</p> <p>€ 695</p>	<p>Transenna in acciaio inox completa di dispositivi di fissaggio Stainless steel barrier (Fixing kit included) Barrière en acier inox avec dispositifs de fixation. Edelstahltrennwand komplett mit Befestigungsvorrichtungen. Barrera de acero inoxidable con kit de fijación</p>	<p>mm (LxPxH) 1200x650x0 m³ kg 0 15</p>
 <p>Mod. STR15 Code MA95292000</p> <p>€ 720</p>	<p>Transenna in acciaio inox completa di dispositivi di fissaggio Stainless steel barrier (Fixing kit included) Barrière en acier inox avec dispositifs de fixation. Edelstahltrennwand komplett mit Befestigungsvorrichtungen. Barrera de acero inoxidable con kit de fijación</p>	<p>mm (LxPxH) 1500x650x0 m³ kg 0 18</p>

COMPLETING ACCESSORIES // Accessori di Completamento // Accessoires de complétion // Zubehör // Accesorios de finalización //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. CEB50-50 Code MA99387000 € 3.628</p>	<p>Distributore per cestini completo di cornice Tray dispenser with frame Distributeur à niveau constant pour paniers avec corniche Spender für Körbe Größe 500x500 mm mit Rahmen Dispensador de bandejas con marco</p>	<p>mm (LxPxH) 600x545x750 m³ kg 0.32 8</p>
 <p>Mod. CEB53-37 Code MA99389000 € 3.628</p>	<p>Distributore per vassoi completo di cornice Tray dispenser with frame Distributeur à niveau constant pour plateaux avec corniche Spender für Tablett Größe 530x370 mm mit Rahmen Dispensador de bandejas con marco</p>	<p>mm (LxPxH) 615x405x750 m³ kg 0.24 8</p>



16

Heated bain - marie trolleys







// Carrelli Neutri e Riscaldati
// Chariots neutres -et bain - marie
// Wagen und Wasserbadwagen
// Carros distribuidores de platos

- ENG** Heated or neutral plate dispenser trolley, trays or backing-pan trolley GN 1/1 and GN 2/1.
- ITA** Carrello caldo o neutro distributore piatti, carrello porta vassoi o teglie GN 1/1 e GN 2/1.
- FRA** Chariot chauffant ou neutre distributeur d'assiettes, chariot porte-plateaux ou plats à four GN 1/1 et GN 2/1.
- DEU** Beheizter oder neutral Teller-Transportwagen, Tablett- oder Blechwagen GN 1/1 und GN 2/1.
- ESP** Carro caliente o neutro distribuidor de platos, carro para bandejas GN 1/1 y GN 2/1.


HEATED BAIN - MARIE TROLLEYS // Carrelli Neutri e Riscaldati // Chariots neutres -et bain - marie // Wagen und Wasserbadwagen // Carros distribuidores de platos //

Model	Description	Datas		
 <p>Mod. CB3 Code MA95502100</p> <p>€ 3.055</p>	<p>Carrello caldo bagnomaria per elementi Self-Service. Può contenere 3 bacinelle GN 1/1</p> <p>3 GN 1/1 container bain-marie trolley</p> <p>Chariot bain-marie pour éléments Self. Capacité 3 bacs GN 1/1</p> <p>Bainmarie-Wagen 3 Becken GN 1/1 H150 mm</p> <p>Carro baño maría para cubetas 3 GN 1/1</p>	mm (LxPxH) 1080x670x850	m ³ 0.07	kg 70
 <p>Mod. CB5 Code MA95501100</p> <p>€ 4.686</p>	<p>Carrello caldo bagnomaria per bacinelle GN con 1 bacinella GN 1/1 e 4 GN 1/2</p> <p>1 GN 1/1 + 4 GN 1/2 container bain-marie trolley</p> <p>Chariot bain-marie pour bacs GN , capacité 1 bac GN 1/1 et 4 bacs 1/2 GN.</p> <p>Bainmarie-Wagen für GN/Behälter H 150 mm. Ausgestattet mit 1x GN 1/1 und 4x GN 1/2.</p> <p>Carro baño maría para cubetas 1 GN 1/1 + 4 GN 1/2</p>	mm (LxPxH) 630x1140x940	m ³ 0.08	kg 70
 <p>Mod. CD-24 Code MA95503100</p> <p>€ 3.496</p>	<p>Carrello distributore piatti</p> <p>Plate dispenser trolley</p> <p>Chariot distributeur d'assiettes</p> <p>Tellerspenderwagen</p> <p>Carro dispensador de platos</p>	mm (LxPxH) 380x670x910	m ³ 0.32	kg 48
 <p>Mod. CDX-C25P Code MA95513000</p> <p>€ 77</p>	<p>Coperchio per carrello CD-24 in policarbonato</p> <p>Polycarbonate lid for trolley CD-24</p> <p>Couvercle pour chariot CD-24 en polycarbonate</p> <p>Deckel für Tellerspenderwagen CD-24 aus Polycarbonat</p> <p>Tapas de policarbonato para carro CD-24</p>	mm (LxPxH) 0x60x0	m ³ 0	kg 1

HEATED BAIN - MARIE TROLLEYS // Carrelli Neutri e Riscaldati // Chariots neutres -et bain - marie // Wagen und Wasserbadwagen // Carros distribuidores de platos //

Model	Description	Datas
 <p>Mod. CDPI30 Code CRO517050</p> <p>€ 3.854</p>	<p>Carrello neutro distributore piatti con coperchio Neutral plate dispenser trolley, with lid Chariot neutre distributeur d'assiettes. Avec couvercle en polycarbonate. Tellerspenderwagen neutral, mit Deckel Carro neutro dispensador de platos con tapa</p>	<p>mm (LxPxH) 482x905x900 m³ kg 0.47 44</p>
 <p>Mod. CDPI30R Code CRO517070</p> <p>€ 4.934</p>	<p>Carrello riscaldato distributore piatti con coperchio Heated plate dispenser trolley, with lid Chariot chauffant distributeur d'assiettes avec couvercle en polycarbonate. Einbau-Tellerspender beheizt Carro caliente dispensador de platos con tapa</p>	<p>mm (LxPxH) 482x960x900 m³ kg 0.47 52</p>
 <p>Mod. CPV Code MA81525000</p> <p>€ 1.302</p>	<p>Carrello di servizio Racking trolley. Chariot de service. Regalwagen. Carro de servicio.</p>	<p>mm (LxPxH) 600x650x1600 m³ kg 0.81 18</p>
 <p>Mod. CPI-24 Code MA95778000</p> <p>€ 1.493</p>	<p>Elevatore piatti neutro da incasso Drop-in plate dispenser Distributeur d'assiettes à niveau constant, neutre encastrable Einbau-Tellerspender beheizt Dispensador de platos de encastre</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0 6.5</p>
 <p>Mod. CCPI-24 Code MA95779000</p> <p>€ 103</p>	<p>Coperchio in acciaio inox Aisi 304 per sollevatore piatti AISIS 304 stainless steel lid for drop-in plate dispenser Couvercle en acier inox Aisi 304 pour distributeur d'assiettes à niveau constant. Deckel aus Edelstahl Aisi 304 für Tellerspender neutral Tapa de acero inoxidable AISI 304 para dispensador de platos</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0.01 1</p>
 <p>Mod. CPI-R24 Code MA95776000</p> <p>€ 2.892</p>	<p>Elevatore piatti da incasso riscaldato Drop-in plate heated dispenser Distributeur d'assiettes à niveau constant, chauffé encastrable Einbau-Tellerheber beheizt für 55 Teller Ø 210/260 mm. Anschlusswerte VAC230 50Hz Dispensador caliente de platos de encastre</p>	<p>mm (LxPxH) 0x0 m³ kg 0 14.5</p>

HEATED BAIN - MARIE TROLLEYS // Carrelli Neutri e Riscaldati // Chariots neutres -et bain - marie // Wagen und Wasserbadwagen // Carros distribuidores de platos //

Model	Description	Datas		
	Mod. CCPI-R24 Code MA95777000 € 183	Coperchio in acciaio inox Aisi 304 per sollevatore piatti AISI 304 stainless steel lid for drop-in plate dispenser Couvercle en acier inox Aisi 304 pour distributeur d'assiettes à niveau constant. Deckel aus Edelstahl Aisi 304 für Tellerheber beheizt. Tapa de acero inoxidable AISI 304 para dispensador de platos	mm (LxPxH) OxO m ³ O.OI	kg I
	Mod. DB-FW Code MA95795010 € 648	Distributore bicchieri Glasses dispenser Distributeur à verres Gläserspender Dispensador de vasos	mm (LxPxH) OxO m ³ O.O2	kg 2